

CATALOGUE 2026



Ets MAJOIS srl



Votre grossiste en acier et clôture



Des conseils et connaissances dans le milieu professionnel des aciers et de la clôture.

Depuis 1893, les Ets Majois près de Binche, plus précisément à Buvrines, sont spécialisés dans la vente d'aciers marchands et de clôtures.

Notre but est de fournir le service le plus adéquat et complet possible aux professionnels. Présent initialement dans le secteur des aciers marchands, nous sommes aujourd'hui spécialisé en tant que grossiste en produit de clôture. A ce jour la clôture constitue notre activité principale.

Les Ets MAJOIS srl, c'est une équipe motivée et compétente à l'écoute de vos besoins qui vous attend à Buvrines, près de Binche!

Pour des informations plus précises sur les produits n'hésitez pas à consulter les catalogues des fournisseurs aussi disponibles sur notre site www.majois.be. Pour toute demande d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

Important:

Ce catalogue est associé à un listing prix Excel qui peut évoluer au cours de l'année.... Il n'engage en rien les Ets Majois SRL car nous ne publierons pas de nouvelles éditions à chaque fluctuation.

Seul le tableau des conditions présent à la fin du catalogue constitue un engagement de notre part vis-à-vis de votre société. (Dans le cadre de partenariat ce tableau présente les remises minimales accordées). Renseignez-vous auprès de notre service commercial concernant les changements tarifaires d'application.

La référence de la clôture pour le marché Belge !





01 CLÔTURES RIGIDES

PANNEAUX	8-11
Majois 3D	8
Axyle 3D	9
Panneau 2D 6/5/6	10
Panneau 2D 8/6/8	11
2D occulté	12
POTEAUX/ACCESSOIRES	13-18
Poteau à clip Majois	13
Accessoires pour poteau à clip	14
Axyle et accessoires	15-16
Carré et accessoires	17
Universel H et accessoires	18

02 CLÔTURES SOUPLES

ROULEAUX	22-25
Plasitor 25m	22
Pantanet 25m family	23
Axial super 250 25m	24
POTEAUX	25-26
De tension	25
Intermédiaire	25
Jambe de force	25
LISSE PLASITOR ET ACCESSOIRES	26
Embout de lisse complet	26
Lisse D42 lg 6M	26
Raccord de Lisse	26
Tête de Lisse D48	26
ACCESSOIRES DE POSE	27-28
Agrafes CL20	27
Pince à agrafes	28
Baguette de tension	28
Fil de ligature D18	28
Fil de tension D37	28
Tendeur N3	28

03 BARREAUDAGES

Barreaudage jungle	32
Elexir Pur/TAO	33
Creazen et accessoires	34-35

04 PORTAILS PIVOTANTS

Portail Allix remplissage 3D Axyle	38
Portail Allix remplissage 2D Axis D	39
Portail Allix remplissage barreaux	40
Porte Allix tolée	41
Portail pivotant ESPACE	42
Portillon occultabe Axyle	43
Porte de jardin grâce	44

05 PORTAILS RÉSIDENTIELS

RD PRODUCTION	48-51
Porte Jahazi	48
Porte Tartane	49
Porte Brésil	50
Porte Brick	51
BBK CONSTRUCTIONS	52-60
Porte Montpellier	52
Porte Mulhouse	53
Porte Nimes	54
Porte Nice	55
Porte Cannes	56
Porte Paris	57
Porte Toulouse	58
Porte Versaille	59
Porte Reims	60
Porte Lyon	61
Porte Poitiers	62
KREALU	63-65
Portail Kingston	63
Portail Victoria C	64
Portail Hamilton	65

ALZEBRA	66-67
Ajouré	66
Blind	67
Porte à remplir par vos soins	68
Portail thermowood Pluteo	69

06 PORTAILS AUTOPORTANTS

Portail Twister	72
Portail Nice	73
Portail Paris	74
Portail Reims	75
Portail Lyon	76
Portail Poitiers	77
Portail Taurus	78-79

07 CONTRÔLE D'ACCÈS

Récepteur intrabox	82
Récepteur intrabox clavier à code	82
Récepteur lecteur de badge	82
Intracall	83
Box only one	83
Télécommande 4 boutons	83

08 GABIONS

CAGE GABION	86-87
Gabion à spirale	86
Gabion à agrafe	87
Agrafe CL40	87
Pince à agrafes	87
CLÔTURE GABION	88-89
Panneau zenturo super	88
Poteau zenturo super	88
Poteau zenturo super sur platine soudée	89
Profil de finition supérieur zenturo super	89
Entretoises 12cm zenturo super	89
Fixations araignées zenturo super	89

09 COMPOSITE-ALU

Système Kingspan	92
COMPOSITE	93-95
Panneau composite	93
Lames décoratives aluminium	94
Lames ajourées composite	95
Lames persiennes composite	95
ALUMINIUM	96-98
Panneau aluminium	96
Lames décoratives aluminium	97
Lames ajourées aluminium	98
Lames persiennes aluminium	98
Poteaux et accessoires pour clôture composite et aluminium	99
Porte à remplir par vos soins	100

10 AGRICOLE/ FORESTIÈRE

ROULEAUX	104-107
HJ super lourd et HJ lourd	104
Fil barbelé Motto	105
Fil barbelé	105
Rouleau barbelé Erizo	105
Ursus Zincalu	106
Ursus Heavy Zincalu Super	107
POTEAUX	108
Chataigner	108
ACCESSOIRES DE POSE	109
Crampons galva	109
Agrafes galva	109
Fil galva	109
Tendeur galva	109

11 SOUBASSEMENT BÉTON

Plaque béton	112
Support de dalle	112
Guide plaque	112
Guide plaque alu thermolaqué	113
Sac béton prise rapide	113

12 OCCULTATIONS

Occultation Majois	116
Occultation Houston	117
Occultation Mélèze	118
Occultation composite	119
Occultation panneau 2D	120
Profil pour occultation portail	120
Occultation fausse haie-Canada	121
Filet brise vue 100%	122

13 CLÔTURES BÉTON

Plaque Montana	126
Plaque Prestige	126
Plaques Prestige Lisse	127
Plaque Nevada	127
Plaque Romania	128
Plaque Lisse	128
Autres modèles	129
Poteaux	129
Peinture beton	129

14 CLÔTURES BOIS

Palissade à élément	132
Poteau universel H	132
Poteaux Axisline	133
Poteau Béton	133
Panneau extra lourd	134
Poteaux Béton pour panneau	
Economy type II et extra lourd	134
Plaque Béton	134

15 AUTRES PRODUITS

ACIERS MARCHANDS	138
Poutrelles	138
Acier marchand	138
Façonnage	138
CLÔTURES BOIS ET CARPORTS	139
Clôtures	139
Carport	139
MOBILIER DE JARDIN CORTEN	140-141
Bordures	140
Braseros/Barbecue	140
Bacs à fleurs	140
Éléments de clôture	141
Tableau d'eau	141
Escaliers	141
Boîtes aux lettres	141





PANNEAUX	8-11
Majois 3D	8
Axyle 3D	9
Panneau 2D 6/5/6	10
Panneau 2D 8/6/8	11
2D occulté	12
POTEAUX/ACCESSOIRES	13-18
Poteau à clip Majois	13
Accessoires pour poteau à clip	14
Axyle et accessoires	15-16
Carré et accessoires	17
Universel H et accessoires	18

Panneau Majois 3D

Le panneau Majois 3D est l'option par excellence du panneau de qualité garanti 10ans à prix compétitif. Ce système de clôture professionnel offre une protection optimale en restant la référence de clôture. Les panneaux sont pourvus de renforts horizontaux sous forme de plis qui garantissent une rigidité maximale. Nous proposons ce panneau de stock décliné en plusieurs hauteurs et couleurs.



Maille: 200x55mm Maille des renforcements: 100x55 Diam. du fil: 5mm Largeur: 2500mm

Coloris

-  Gris
RAL 7016
-  Vert mousse
RAL 6005
-  Noir
RAL 9005



Conditions Majois

Produits associés

Poteau à clip Majois p.13 Poteau Axyle p.15 Poteau carré p.17 Occultation Majois p.116-119



Panneau Axyle 3D

Ce panneau réalisé par la firme Dirickx est sans nul doute le panneau au meilleur rapport qualité-prix du marché. Le nombre de plis de renfort évolue selon la hauteur du panneau assurant ainsi une rigidité optimale. Epaisseur de fil de 5mm horizontal et vertical. Il présente donc sans conteste un panneau rigide approprié à tout usage.



Maille: 200x55mm Maille de renforcement: 100x55mm Diam. du fil: 5mm Largeur: 2500mm

Coloris

-  Gris
RAL 7016
-  Vert mousse
RAL 6005
-  Noir
RAL 9005



Conditions Majois

Produits associés

Poteau à clip Majois p.13 Poteau Axyle p.15 Portillon occ. Axyle p.43 Portail Allix 3D p.38 Occultation Majois p.116-119



Panneau 2D 6/5/6

Le système Panneau 2D est un système de clôture pourvu de doubles fils horizontaux, ce qui garantit une rigidité extrême. Ce système professionnel garantit une excellente rigidité liée à une haute sécurité. Nous proposons une large gamme produits de plusieurs hauteurs et couleurs, pour une harmonie totale. Les portails remplissage 2D existent aussi. Notre fournisseur assure une longévité optimale, une couche d'adhérence est appliquée après la galvanisation pour assurer une adhésion totale de la couche de polyester.



Maille: 200x50mm Diam. des fils horiz.: 2x6mm Diam. du fil vert.: 5mm Largeur: 2500mm

Coloris

- Gris
RAL 7016
- Vert mousse
RAL 6005
- Noir
RAL 9005



Conditions Majois

Produits associés

Poteau à clip Majois p.13

Poteau Axyle p.15

Poteau carré p.17

Portail Allix 2D p.39

Panneau 2D occulté p.120

Panneau 2D 8/6/8

Le panneau 2D 8/6/8 est un système de clôture pourvu de double fils horizontaux en fil 8mm qui lui garantissent une rigidité extrême. Ce panneau garantit la protection de site de très haute sécurité. Nous le proposons d'ailleurs de stock uniquement dans les grandes hauteurs. Le portail en remplissage 2D 8/6/8 est aussi possible et nous disposons des bandes d'occultations nécessaire à l'occultation de ce panneau.



Maille: 200x50mm Diam. des fils horiz.: 2x8mm Diam. du fil vert.: 6mm Largeur: 2500mm

Coloris

- Gris
RAL 7016
- Noir
RAL 9005



Conditions Majois

Produits associés

Poteau à clip Majois p.13

Poteau Axyle p.15

Poteau carré p.17

Portail Allix 2D p.39

Panneau 2D occulté p.120

Panneau 2D occulté

Nous vous proposons le panneau 2D directement pré-occulté par nos soins en atelier. Nous avons pris soins de développer l'occultation la plus adéquate possible pour ce panneau 2D et nous assurer d'une longévité ainsi que d'une qualité optimale. En combinant les panneaux 2D occultés et les poteaux universel H nous pouvons aujourd'hui vous proposer une clôture occultante rapide à placer !



Maille: 200x50mm Diam. du fil horiz.: 2x6mm Diam. du fil vert.: 5mm Largeur panneau: 2500mm



Coloris

- Gris RAL 7016
- Noir RAL 9005
- Quartz* RAL 7039

Conditions Majois

*Attention la couleur Quartz signifie que le panneau est noir RAL9005 et l'occultation quartzRAL7039.

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Palettisation
1230			Gris/Noir/Quartz	16,7	30
1430			Gris/Noir/Quartz	19,5	30
1630			Gris/Noir/Quartz	22,1	30
1830			Gris/Noir/Quartz	24,7	30
2030			Gris/Noir/Quartz	27,25	30

Produits associés

Poteau H universel p.18 Portail Allix 2D p.39



Poteau à clip Majois

Ce poteau est aussi destiné à un usage professionnel. Une fois galvanisé intérieur et extérieur il est traité d'une couche d'accroche Nano afin que la plastification (min. 60 microns) tienne sur les années. Compatible avec une très large gamme de panneaux de clôture. Il permet une pose à l'avancement facile.

Doté d'un profil en H avec une feuillure pour y insérer les panneaux de part et d'autre. Pré-percé avec 3 trous pour la fixation des platines métalliques à l'aide de boulons de sécurité. Avec encoches pour positionner les clips de fixation des panneaux.

Section du pot.:70x44mm ep. de la plaque: 1,25mm

Coloris

- Gris RAL 7016
- Vert mousse RAL 6005
- Noir RAL 9005



Conditions :
Poteau à clip

Longueur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Hauteur clôture (mm)	Fixations/poteau	Couleur	Poids en kg	Palettisation
1675			1200	2x3	Vert/Noir/Gris	4,3	100
1775			1200/1300	2x3	Vert/Noir/Gris	4,5	100
1975			1400/1500	2x3	Vert/Noir/Gris	5,0	100
2075			1500/1600	2x3	Vert/Noir/Gris	5,3	100
2175			1600/1700	2x3	Vert/Noir/Gris	5,6	100
2475			1800/1900	2x4	Vert/Noir/Gris	6,3	100
2575			2000	2x4	Vert/Noir/Gris	7,6	100
2775			2000	2x4	Vert/Noir/Gris	8,2	100
3175			2400	2x4	Vert/Noir/Gris	9,4	100

Accessoires pour poteau à clip

Conditions professionnel Betafence

Bavolet incliné



- Vert RAL 6005
- Conditions professionnel Betafence.
- Pour Panneau Majois 3D, Axyle 3D et panneau 2D

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Pièce/ emballage	Poids en kg
Bavolet incliné simple			Vert	15	1,0
Bavolet incliné double			Vert	10	1,5

Platine



- Gris RAL 7016
- Vert RAL 6005
- Noir RAL 9005
- Conditions professionnel Betafence.

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Pièce/ emballage	Poids en kg
		Vert/Noir	10	2,0
		Gris	10	2,0

Platine L



- Gris RAL 7016
- Vert RAL 6005
- Conditions Majois

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Pièce/ emballage	Poids en kg
		Vert	10	2,0
		Gris	10	2,0

Pièce de fixation



- Gris RAL 7016
- Vert RAL 6005
- Noir RAL 9005
- Conditions Majois

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Pièce/ emballage
Pour panneau Majois 3D, panneau Axyle 3D et panneau 2D			Vert/Noir	100
Pour panneau Majois 3D, panneau Axyle 3D et panneau 2D			Gris	100

Pince à clip



- Conditions professionnel Betafence.

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Pièce/ emballage	Poids en kg
		/	1	1,0

Poteau Axyle

Le poteau à clips AXYLE® est compatible avec l'ensemble de notre gamme produit de clôture rigide. Il offre de nombreux avantages à savoir: Un esthétisme moderne et innovant, une résistance adaptée au besoin du marché une polyvalence et le tout pour une facilité déconcertante de pose.

Profil:80x45mm ep.: 1mm

Coloris

- Gris RAL 7016
- Vert mousse RAL 6005
- Noir RAL 9005



Condition : Poteau à clip
*Sur commande (Délais 6/8 semaines)

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Fixations/ poteau	Couleur	Poids en kg	Paletti- sation
1700			2x3	Vert/Gris/Noir	4,0	60
2000			2x3	Vert/Gris/Noir	5,0	60
2200			2x3	Vert/Gris/Noir	5,2	60
2500			2x4	Vert/Gris/Noir	6,2	60
2700			2x4	Vert/Gris/Noir	6,7	60
3100			2x5	Vert/Gris/Noir	7,4	60
3800*			2x6	Vert/Gris/Noir	9,7	60

Poteau Axyle à platine soudée

Le poteau Axyle existe aussi avec ses platines L ou plate directement soudée d'usine. Le choix d'une platine soudée vous confère plus de solidité qu'une platine à manchon et la sécurité d'une finition optimale ! Dirickx propose ces platines dans sa gamme standardisé, aussi le délais est de 4-5semaines. Nous pouvons vous proposer les platines plates pour une pose sur un sol en béton, carrelage... Et les platines à équerre ou en L pour une pose sur muret.

Profil : 80x45mm Ep : 1mm Trou : diam. 13mm

Coloris

- Gris RAL 7016
- Vert mousse RAL 6005
- Noir RAL 9005

Poteau sur platine plate 100x120mm :

Conditions :
Professionnel Dirickx
*Délais 6 semaines

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Fixations/ poteau	Couleur	Poids en kg	Mutltiple de vente
1030			2x2	Vert/Gris/Noir	3,0	1
1230			2x3	Vert/Gris/Noir	3,4	1
1530			2x3	Vert/Gris/Noir	4,0	1
1730			2x3	Vert/Gris/Noir	4,5	1
2030			2x4	Vert/Gris/Noir	5,5	1
2430			2x5	Vert/Gris/Noir	6,4	1

Poteau sur platine équerre 100x120x160mm :

Conditions :
Professionnel Dirickx
*Délais 6semaines

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Fixations/poteau	Couleur	Poids en kg	Mutltiple de vente
1030			2x2	Vert/Gris/Noir	3,6	1
1230			2x3	Vert/Gris/Noir	4,0	1
1530			2x3	Vert/Gris/Noir	4,6	1
1730			2x3	Vert/Gris/Noir	5,1	1
2030			2x4	Vert/Gris/Noir	6,1	1
2430			2x5	Vert/Gris/Noir	7,0	1

Accessoires Axyle

Clip de fixation



- Gris RAL 7016
- Vert RAL 6005
- Noir RAL 9005

Conditions professionnel Dirickx.

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Pièce/ emballage	Poids en kg
Clip métal			Vert/Noir/Gris	40	2,0

Platine à manchon



- Gris RAL 7016
- Vert RAL 6005
- Noir RAL 9005

Conditions Majois.

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Pièce/ emballage	Poids en kg
		Vert/Noir/Gris	1	2,5

Platine L




- Gris RAL 7016
- Vert RAL 6005
- Noir RAL 9005

Conditions Majois.

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Pièce/ emballage	Poids en kg
		Vert/Noir/Gris	10	2,0

Bavolets inclinés



Conditions profes-
sionnel Betafence.

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Pièce/ emballage
		Vert/Noir/Gris	1

Pince à clip Axyle



Conditions profes-
sionnel Betafence.

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Pièce/ emballage	Poids en kg
		/	1	1,0

Poteau carré

Poteau tubulaire carré en acier 60x60x1,5mm pour treillis soudés avec capuchon.

Coloris

- Gris RAL 7016
- Vert mousse RAL 6005
- Noir RAL 9005



Conditions Majois

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Fixations/poteau	Couleur	Paletti- sation
2000			2x4	Vert/Gris/Noir	65
2200			2x5	Vert/Gris/Noir	65
2400			2x5	Vert/Gris/Noir	65
2600			2x6	Vert/Gris/Noir	65
2800			2x6	Vert/Gris/Noir	65
3200			2x7	Vert/Gris/Noir	65

Accessoires poteau carré

Compatible avec panneaux Majois 3D, Axyle et panneaux 2D.

Fixation polyamide
avec vis auto-forante



Conditions Majois

- Noir RAL 9005
- Vert RAL 6005

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
		Noir/Vert

Platine pied à embase

- Gris RAL 7016
- Vert RAL 6005

Conditions professionnel Betafence.

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
		Vert/Noir
		Gris

Profil alu U non perforé

À visser. Pour pose optimisée d'une clôture Nylofor 2D oc-
cultée

- Gris RAL 7016

Conditions Majois.

Hauteur	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1600			Gris/Noir
1800			Gris/Noir
2000			Gris/Noir

Capuchon à crochet



Conditions :
Consommateur Kopal

- Noir RAL 9005
- Vert RAL 6005

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
		Noir/Vert

Poteau Universel H

Il est principalement utilisé pour les panneaux 2D occultés mais peut aussi servir pour les panneaux 2D ou les palissades à éléments en bois.

Coloris

-  Gris RAL 7016
-  Noir RAL 9005



Conditions : Poteau H universel



Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Palettisation
2500			Gris mat/Noir mat	4,41	64
2800			Gris mat/Noir mat	4,75	64
3000			Gris mat/Noir mat	5,16	64

Prix capuchon compris

Profil U pour poteau universel H :

Profil	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Hauteur en mm
De finition 26x44x26			Gris mat/Noir mat	0,74	2000
Départ mur / coin 31x49x31			Gris mat/Noir mat	1,3	2000
Finition supérieure 38x38x38			Gris mat/Noir mat	0,7	2000

Accessoires

Fixations et adaptateurs



Adaptateur



Clip

-  Noir RAL 9005

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Adaptateur 35mm pour élément bois			Noir
Clip pour panneau rigide			Noir
Vis inox 4,2x38 torx TX20			Inox
Support maintien de dalle béton vis torx 6.3x22mm			Noir

Platine



-  Gris RAL 7016
-  Noir RAL 9005

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Platine plate 130x130			Gris mat/Noir mat
Platine L 130x110			Gris mat/Noir mat





ROULEAUX	22-25
Plasitor 25m	22
Pantanet 25m family	23
Axial super 250 25m	24

POTEAUX	25-26
De tension	25
Intermédiaire	25
Jambe de force	25

LISSE PLASITOR ET ACCESSOIRES	26
Embout de lisse complet	26
Lisse D42 lg 6M	26
Raccord de Lisse	26
Tête de Lisse D48	26

ACCESSOIRES DE POSE	27-28
Agrafes CL20	27
Pince à agrafes	28
Baguette de tension	28
Fil de ligature D18	28
Fil de tension D37	28
Tendeur N3	28

Rouleau plasitor 25m

Plasitor® est un grillage tissé simple torsion de qualité, avec des mailles en forme de losange. Il constitue un système de clôture alliant flexibilité et solidité. Indéformable et élastique; le Plasitor est fabriqué à partir de fils durs ce qui rend les mailles résistantes et l'installation facile. La torsade est très élastique. Longue durée de vie: La qualité des techniques de recouvrement Betafence garantit une longue durée de vie. Après galvanisation du fil, une couche de plastification (PVC) est appliquée.



Type:50/2,0–3,0mm

Maille: 50mm

Diam.du fil: 2,0-3,0mm

Coloris

- Vert
BF 6073
- Noir
RAL 9005



Conditions consommateur
Betafence

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Palettisation
1000			Vert/Noir	31	12
1250			Vert/Noir	38,5	18
1500			Vert/Noir	46	18
1800			Vert/Noir	55	15
2000			Vert/Noir	58,8	15

Produits associés

Poteau intermédiaire p.25

Poteau de tension p.25

Poteau jambe de force p.25

Porte de jardin Grâce p.44

Occultation Fausse Haie canada p.122



Rouleau pantanet 25m family

Pantanet® Family, un grillage soudé plastifié, idéalement conçu pour les résidences et jardins privés. Esthétique et discret: l'assortiment Pantanet Family est disponible en vert et en anthracite métallique. Longue durée de vie. Le fil qui compose ce grillage est galvanisé, soudé à chaque intersection, puis plastifié avec une adhésion parfaite. Les fils horizontaux sont crantés à chaque maille. Double lisière en haut et en bas à 25,4mm



Maille: 101,6x50,8mm

Diam.du fil horiz.: 2,5mm

Diam.du fil vertic.:2,5mm

Coloris

- Vert mousse
RAL 6005
- Anthracite
BF7016 M



Conditions consommateur
Betafence

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Palettisation
1020			Vert	21,4	12
1220			Vert	25,3	12
1520			Vert	31,1	12
1830			Vert	36,9	12
2030			Vert	40,8	12
1220			Gris	25,3	12
1520			Gris	31,1	12
1830			Gris	36,9	12
2030			Gris	40,8	12

Produits associés

Poteau intermédiaire p.25

Poteau de tension p.25

Poteau jambe de force p.25

Porte de jardin Grâce p.44

Occultation Fausse Haie canada p.122



Rouleau Axial super 250 25m

Grande rigidité grâce aux mailles ondulées soudées.
Clôture fluidisée: Procédé de fabrication qui assure une adhérence du PVC
au fil d'acier pour une protection optimale.
Garantie 10 ans anti-corrosion quel que soit l'environnement!



maille:101,6x50,8mm Diam. du fil: 1,9-2,5mm

Coloris

Vert mousse
RAL 6005



Conditions Majois
* Délais de 4-6semaines

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Palettisation
1200			Vert	22,7	12
1500			Vert	28,4	12
1800			Vert	33,9	12
2000*			Vert	37,5	12

Produits associés

Poteau intermédiaire p.25

Poteau de tension p.25

Poteau jambe de force p.25

Porte de jardin Grâce p.44

Occultation Fausse Haie canada p.122

Poteau de tension

Coloris

- Noir RAL 9005
- Vert mousse RAL 6005

Conditions consommateur Kopal



Longueur	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Palettisation	diamètre en mm
1800			Vert/Noir	93	48
2200			Vert/Noir	93	60
2500			Vert/Noir	93	60
2800			Vert/Noir	93	60

Poteau intermédiaire

Coloris

- Noir RAL 9005
- Vert mousse RAL 6005

Conditions consommateur Kopal



Longueur	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Palettisation	diamètre en mm
1800			Vert/Noir	195	38
2100			Vert/Noir	195	48
2400			Vert/Noir	195	48
2600			Vert/Noir	195	48

Jambe de force

Coloris

- Noir RAL 9005
- Vert mousse RAL 6005

Conditions consommateur Kopal



Longueur	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Palettisation	diamètre en mm
1800			Vert/Noir	150	38
2200			Vert/Noir	150	38
2700			Vert/Noir	150	38

Lisse plasitor et accessoires

Embout de lisse complet



Embout de lisse départ

- Noir RAL 9005
- Vert RAL 6005
- Conditions consommateur Betafence

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Palettisation
Embout de lisse départ			Vert/Noir	0,1	3000
Embout de lisse intermédiaire/angle			Vert/Noir	0,1	3000



Embout de lisse intermédiaire/angle

Lisse D42 lg 6M



- Noir RAL 9005
- Vert RAL 6005

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Palettisation
Lisse tubulaire pour Plasitor			Vert/Noir	8,7	160

Conditions consommateur Betafence

Raccord de lisse



- Noir RAL 9005
- Vert RAL 6005

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Palettisation
		Vert/Noir	0,2	2000

Conditions consommateur Betafence

Tête de lisse D48 et 60



- Noir RAL 9005
- Vert RAL 6005

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Palettisation
D48			Vert/Noir	0,2	2000
D60			Vert/Noir	0,3	2000

Conditions consommateur Betafence

Collier Inox



- Noir RAL 9005
- Vert RAL 6005
- Gris RAL 7016

Conditions consommateur Betafence

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Palettisation
Diam 48			Vert/Noir/Gris	0,1	3000
Diam 60			Vert/Noir/Gris	0,1	3000

Clip pour baguette de Tension



- Noir RAL 9005
- Vert RAL 6005
- Gris RAL 7016

Conditions : consommateur Kopal

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
		Vert/Noir/Gris

clip renfort de coin



- Noir RAL 9005
- Vert RAL 6005
- Gris RAL 7016

Conditions : consommateur Kopal

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
		Vert/Noir/Gris

Accessoires de pose

Agrafes CL20



- Noir RAL 9005
- Vert RAL 6005
- Galvanisées

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Quantité
		Vert	1000
		Noir	1000
		Galvanisé	1000

Pince à agrafes



Conditions consommateur
Betafence

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
		/

Baguette de tension



Conditions consommateur
Betafence

- Noir BF 3090
- Vert BF 6073

Longueur	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Paletti- sation
1050			Vert/Noir	0,3	1200
1300			Vert/Noir	0,3	1200
1550			Vert/Noir	0,4	1200
1850			Vert/Noir	0,5	1200
2050			Vert/Noir	0,5	1200

Fil de ligature D18 - 100m



Conditions consommateur
Betafence

- Noir RAL 9005
- Vert BF 6073

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Paletti- sation
		Vert/Noir	1,1	500

Fil de tension D37 - 100m



Conditions consommateur
Betafence

- Noir RAL 9005
- Vert RAL 6005

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Rouleaux/ emballage	Poids en kg	Paletti- sation
		Vert/Noir	5x100m	5	90

Tendeurs N3



Conditions consommateur
Betafence

- Noir RAL 9005
- Vert RAL 6005

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Pièce/ emballage	Poids en kg	Paletti- sation
		Vert/Noir	50	0,1	4800





Barreaudage jungle	30
Elixir Pur/TAO	31
Creazen et accessoires	32-33



Barreaudage Jungle

Le barreaudage Jungle est le choix idéal pour créer des environnements créatifs et innovants. Ce type de clôture est composé de barreaux disposés de façon aléatoire, mais réfléchie dans un encadrement moderne. De quoi créer une clôture solide et élégante. D'autre part, son apparence décalée crée un look ludique et séduisant qui vous permet de sortir du lot.



Barreaux ronds: 25mm Lisses: 60x40x2mm Longueur grille: 2685mm Entraxe max: 110mm

Coloris

Vert mousse
RAL 6005

Gris pierre
RAL 7030

Noir
RAL 9005

Gris
RAL 7016



Conditions professionnel
Kopal
Délais: 6-10 semaines

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Longueur poteau en mm	Poteau carré 60x60x2
1250			Noir/Vert/Gris	2050	26,5
1500			Noir/Vert/Gris	2300	29,15
1800			Noir/Vert/Gris	2600	32,37
2000			Noir/Vert/Gris	2800	34,53

Poteaux carrés 60x60x2

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA
2050		
2300		
2600		
2800		

Suppléments

Accessoire pour angle variable 60x40

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA

Embout de lisse en matière synthétique 60x40

Quantité	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA
74		

Boulon à six pans creux M10x130 DIN 912 GALVA avec écrou m10

Pour poteaux intermédiaires et coins

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA

Boulon à six pans creux M10x60 DIN 912 GALVA avec écrou m10

Pour poteaux coins et extérieurs

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA

Elixir Pur/TAO

Le design de l'Elixir Pur/TAO est adapté pour vos résidences. Son grand avantage est qu'il se pose à l'avancement sans accessoire via le poteau Axyle. Il est donc possible de mélanger plusieurs type de clôture. Laissez libre cours à votre imagination !



Barreaux ronds: 20mm Lisses: 25x25mm Longueur grille:1980mm

Coloris

Vert mousse
RAL 6005


Gris pierre
RAL 7030

Noir
RAL 9005

Gris
RAL 7016

Elixir Pur

Barreaux droit livrés avec accessoires de liaison



Conditions barreaudage
Dirickx
Délais: 6-10 semaines

Elixir Tao

Barreaux inclinés livrés avec accessoires de liaison.



Conditions barreaudage
Dirickx
Délais: 6-10 semaines

Produits associés

Poteau Axyle p.15



Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg
1200			Noir/Vert/Gris	19,9
1500			Noir/Vert/Gris	24

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg
1200			Noir/Vert/Gris	21
1500			Noir/Vert/Gris	25,4

Creazen

CreaZen® est un système de clôture barreaudée complet au design attractif, inspiré des éléments naturels. Son installation facile grâce au poteau Bekafix le rend polyvalent car il peut être inséré dans une large gamme de clôtures.



Barreaux carrés: 20x20x1,5mm Lisses: 40x20x2mm Longueur grille:2400mm

Coloris



Conditions professionnel
Betafence.
Délais: 2-3 semaines

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Unité min. de commande
1000			Gris	32	5
1200			Gris	37	5
1500			Gris	44	5
1700			Gris	49	5
2000			Gris	56	5

Produits associés

Poteau à clip Majois p.13



Accessoires Creazen

Pièces de fixation



Fixations d'angle



Capuchons obturateurs 20x20mm



Capuchon d'insertion Bekafix sans crochet




● Noir RAL 9005

Description produit fixation	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Poids en kg	Palettisation
Sac de 20 pièces en polyamide + 12 boulons M8x70mm + 12 écrous M8 (pour 5 panneaux et 6 poteaux en ligne).			0,71	945

Description produit fixation d'angle	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Poids en kg	Palettisation
Galvanisé à chaud plastifié. Sac de 4 pièces + 4 vis autoperceuses 4 boulons M8x40mm + 4 écrous M8 + 4 capuchons 40x20mm (4 fixations par poteaux).			0,71	600

Description produit	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Poids en kg	Palettisation
Sac de 100 pièces (besoin : 29 capuchons par panneau pour 1 côté ou 58 capuchons pour 2 côtés).			0,29	600

Description produit	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	couleur
Sac de 20 pièces. À monter dans le poteau pour un look esthétique.			Noir



Portail Allix remplissage 3D Axyle	36
Portail Allix remplissage 2D Axis D	37
Portail Allix remplissage barreaux	38
Porte allix tolé	39
Portail pivotant ESPACE	40
Portillon occultabe Axyle	41
Porte de jardin grâce	42

Portail Allix remplissage 3D Axyle

Portail idéal pour une continuité parfaite avec votre clôture 3D. Extrêmement solide il conviendra à toute application et sera idéal pour être occulté par les lamelles d'occultation Majois. Ce portail spécialement conçu par Dirickx pour les Ets Majois à été pensé pour correspondre au mieux à l'ensemble de vos besoins. Doté d'un panneau 3D de maille 200x55 soudé sur le cadre de 60x60. La solidité de la structure est idéale. Poteaux, quincaillerie compris et arrêt de sol.



Coloris

- Vert mousse
RAL 6005
- Blanc
RAL 9010
- Noir
RAL 9005
- Gris
RAL 7030
- Gris
RAL 7016
- Gris
RAL 7035

Conditions Dirickx portail
Délais 4-6 semaines

Portail 2 vantaux ALLIX manuel

Passage x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
3000x1200			Vert/Noir/Gris
3000x1500			Vert/Noir/Gris
3000x1700			Vert/Noir/Gris
3000x2000			Vert/Noir/Gris
4000x1200			Vert/Noir/Gris
4000x1500			Vert/Noir/Gris
4000x1700			Vert/Noir/Gris
4000x2000			Vert/Noir/Gris
5000x1200			Vert/Noir/Gris
5000x1500			Vert/Noir/Gris
5000x1700			Vert/Noir/Gris
5000x2000			Vert/Noir/Gris

Portail 1 vantail ALLIX manuel

Passage x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000x1200			Vert/Noir/Gris
1000x1500			Vert/Noir/Gris
1000x1700			Vert/Noir/Gris
1000x2000			Vert/Noir/Gris
1250x1200			Vert/Noir/Gris
1250x1500			Vert/Noir/Gris
1250x1700			Vert/Noir/Gris
1250x2000			Vert/Noir/Gris
1500x1200			Vert/Noir/Gris
1500x1500			Vert/Noir/Gris
1500x1700			Vert/Noir/Gris
1500x2000			Vert/Noir/Gris

Autres dimensions sur demande

Produits associés

Axyle 3D p.09



Portail Allix remplissage 2D Axis D

Portail idéal pour une continuité parfaite avec votre clôture 2D. Extrêmement solide il conviendra à toute application et sera idéal pour être occulté par les lamelles occultantes. Doté d'un panneau 2D 6/5/6 de maille 200x50 dans un cadre de 60x40, il s'agit très certainement du portail remplissage 2D le plus solide du marché au meilleur prix ! Poteaux, quincaillerie compris et arrêt de sol.



Coloris

- Vert mousse
RAL 6005
- Blanc
RAL 9010
- Noir
RAL 9005
- Gris
RAL 7030
- Gris
RAL 7035

Conditions Dirickx portail
Délais : 4-6 semaines

Portail 2 vantaux ALLIX manuel

Passage x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
3000x1200			Vert/Noir/Gris
3000x1400			Vert/Noir/Gris
3000x1600			Vert/Noir/Gris
3000x1800			Vert/Noir/Gris
3000x2000			Vert/Noir/Gris
4000x1200			Vert/Noir/Gris
4000x1400			Vert/Noir/Gris
4000x1600			Vert/Noir/Gris
4000x1800			Vert/Noir/Gris
4000x2000			Vert/Noir/Gris
5000x1200			Vert/Noir/Gris
5000x1400			Vert/Noir/Gris
5000x1600			Vert/Noir/Gris
5000x1800			Vert/Noir/Gris
5000x2000			Vert/Noir/Gris

Produits associés

Panneau 2D occulté p.120



Portail 1 vantail ALLIX manuel

Passage x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000x1200			Vert/Noir/Gris
1000x1400			Vert/Noir/Gris
1000x1600			Vert/Noir/Gris
1000x1800			Vert/Noir/Gris
1000x2000			Vert/Noir/Gris
1250x1200			Vert/Noir/Gris
1250x1400			Vert/Noir/Gris
1250x1600			Vert/Noir/Gris
1250x1800			Vert/Noir/Gris
1250x2000			Vert/Noir/Gris
1500x1200			Vert/Noir/Gris
1500x1400			Vert/Noir/Gris
1500x1600			Vert/Noir/Gris
1500x1800			Vert/Noir/Gris
1500x2000			Vert/Noir/Gris

Autres dimensions sur demande | Existe en autoportant sur demande

Suppléments

Ce supplément comprend la serrure à larder, les profils d'occultation, les profils discrétion de Dirickx et un rouleau d'occultation 2D

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA
Supplément pour occultation portail simple		
Supplément pour occultation portail double		

Option cornières discrétion

Type de portail	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Simple vantail			Vert/Noir/Gris
Double vantaux			Vert/Noir/Gris

Portail Allix remplissage barreaux

Extrêmement solide il conviendra à toute application. Doté d'un remplissage de barreaux rond ou carré au choix, son cadre de 60x40. Un portail remplissage à barreaux résistants avec une garantie de 10 ans pour un prix attractif. Poteaux, quincaillerie comprise et arrêt de sol.



Coloris

- Vert mousse
RAL 6005
- Blanc
RAL 9010
- Noir
RAL 9005
- Gris
RAL 7030
- Gris
RAL 7016
- Gris
RAL 7035

Conditions Dirickx portail
Délais: 4-6 semaines

Portail 2 vantaux ALLIX manuel

Passage x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
3000x1200			Vert/Noir/Gris
3000x1500			Vert/Noir/Gris
3000x1700			Vert/Noir/Gris
3000x2000			Vert/Noir/Gris
4000x1200			Vert/Noir/Gris
4000x1500			Vert/Noir/Gris
4000x1700			Vert/Noir/Gris
4000x2000			Vert/Noir/Gris
5000x1200			Vert/Noir/Gris
5000x1500			Vert/Noir/Gris
5000x1700			Vert/Noir/Gris
5000x2000			Vert/Noir/Gris

Portail 1 vantail ALLIX manuel

Passage x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000x1200			Vert/Noir/Gris
1000x1500			Vert/Noir/Gris
1000x1700			Vert/Noir/Gris
1000x2000			Vert/Noir/Gris
1250x1200			Vert/Noir/Gris
1250x1500			Vert/Noir/Gris
1250x1700			Vert/Noir/Gris
1250x2000			Vert/Noir/Gris
1500x1200			Vert/Noir/Gris
1500x1500			Vert/Noir/Gris
1500x1700			Vert/Noir/Gris
1500x2000			Vert/Noir/Gris

Autres dimensions sur demande
Existe en autoportant sur demande

Portail Allix tolé

Vous êtes plus à la recherche d'un portail solide et opaque, ce portail conviendra certainement à vos attentes. Constitué d'un cadre 80x60, sa robustesse ne peut être remise en question. Niveau de finition épuré de par sa serrure à larder ainsi que la finition des tôles incorporées dans le cadre. Dirickx limite cependant sa conception à un maximum de 5m de passage pour une hauteur de 2m en double battant.



Coloris

- Vert mousse
RAL 6005
- Blanc
RAL 9010
- Noir
RAL 9005
- Gris
RAL 7030
- Gris
RAL 7016
- Gris
RAL 7035

Conditions Dirickx portail
Délais: 4-6 semaines

Portail 2 vantaux ALLIX manuel

Passage x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
3000x1200			Vert/Noir/Gris
3000x1500			Vert/Noir/Gris
3000x1700			Vert/Noir/Gris
3000x2000			Vert/Noir/Gris
4000x1200			Vert/Noir/Gris
4000x1500			Vert/Noir/Gris
4000x1700			Vert/Noir/Gris
4000x2000			Vert/Noir/Gris
5000x1200			Vert/Noir/Gris
5000x1500			Vert/Noir/Gris
5000x1700			Vert/Noir/Gris
5000x2000			Vert/Noir/Gris

Portail 1 vantail ALLIX manuel

Passage x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000x1200			Vert/Noir/Gris
1000x1500			Vert/Noir/Gris
1000x1700			Vert/Noir/Gris
1000x2000			Vert/Noir/Gris
1250x1200			Vert/Noir/Gris
1250x1500			Vert/Noir/Gris
1250x1700			Vert/Noir/Gris
1250x2000			Vert/Noir/Gris
1500x1200			Vert/Noir/Gris
1500x1500			Vert/Noir/Gris
1500x1700			Vert/Noir/Gris
1500x2000			Vert/Noir/Gris

Autres dimensions sur demande
Existe en autoportant sur demande

Option cornières discrétion

Type de portail	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Simple vantail			Vert/Noir/Gris
Double vantaux			Vert/Noir/Gris

Portail pivotant Espace

Portail simple mais efficace, le prix comprend la quincaillerie et les poteaux. Disponible dans les couleurs standards. Le sur mesure est impossible avec ce type de portail mais ses mesures s'adaptent facilement à vos projets. Poteaux, quincaillerie comprise et arrêt de sol.



Coloris

- Vert mousse
RAL 6005
- Noir
RAL 9005
- Gris
RAL 7016
- Blanc
RAL 9010
- Gris
RAL 7035
- Gris
RAL 7030



Conditions Dirickx portail
Délais : 4-6 semaines

Pivotant 2 vantaux

Passage x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
3000x1000			Vert/Noir/Gris
3000x1250			Vert/Noir/Gris
3000x1500			Vert/Noir/Gris
3000x1750			Vert/Noir/Gris
3000x2000			Vert/Noir/Gris
4000x1000			Vert/Noir/Gris
4000x1250			Vert/Noir/Gris
4000x1500			Vert/Noir/Gris
4000x1750			Vert/Noir/Gris
4000x1800			Vert/Noir/Gris
4000x2000			Vert/Noir/Gris

Portillon 1 vantail

Passage x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000x1000			Vert/Noir/Gris
1000x1250			Vert/Noir/Gris
1000x1500			Vert/Noir/Gris
1000x17500			Vert/Noir/Gris
1250x2000			Vert/Noir/Gris
1250x2000			Vert/Noir/Gris
1250x1250			Vert/Noir/Gris
1250x1500			Vert/Noir/Gris
1250x1750			Vert/Noir/Gris
1250x2000			Vert/Noir/Gris
1500x1000			Vert/Noir/Gris
1500x1250			Vert/Noir/Gris
1500x1500			Vert/Noir/Gris
1500x1750			Vert/Noir/Gris
1500x2000			Vert/Noir/Gris

Existe en autoportant sur demande

Portillon occultable Axyle

Portillon de jardin idéal pour une occultation parfaite en accord avec votre clôture. Grâce à son cadre en U le panneau est dans la continuité de votre clôture, si celle-ci est posée avec des poteaux Bekafix ou Axyle. Il est livré prêt à poser. Respectant déjà les bonnes mesures, sa serrure à crochet vous permet de sécuriser totalement votre jardin. Ce portillon existe en version à bétonner ou sur platine soudée aux mêmes conditions. **ATTENTION** : Occultation non comprise et de stock uniquement en ouverture intérieur droite. Sur commande en ouverture intérieur gauche



Poteaux : à bétonner / Sur platine

Coloris

- Vert mousse
RAL 6005
- Noir
RAL 9005
- Gris
RAL 7016
- Blanc
RAL 9010
- Gris
RAL 7030
- Gris
RAL 7035



Conditions : portails Dirickx.
Délais : 4-6 semaines.

Double battant

Passage x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
3000x1200			Vert/Noir/Gris
3000x1500			Vert/Noir/Gris
3000x1700			Vert/Noir/Gris
3000x1900			Vert/Noir/Gris
3500x1200			Vert/Noir/Gris
3500x1500			Vert/Noir/Gris
3500x1700			Vert/Noir/Gris
3500x1900			Vert/Noir/Gris
4000x1200			Vert/Noir/Gris
4000x1500			Vert/Noir/Gris
4000x1700			Vert/Noir/Gris
4000x1900			Vert/Noir/Gris

Simple battant

Passage x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000x1200			Vert/Noir/Gris
1000x1500*			Vert/Noir*/Gris*
1000x1700*			Vert/Noir*/Gris*
1000x1900*			Vert/Noir/Gris*
1250x1200			Vert/Noir/Gris
1250x1500			Vert/Noir/Gris
1250x1700			Vert/Noir/Gris
1250x1900			Vert/Noir/Gris
1500x1200			Vert/Noir/Gris
1500x1500			Vert/Noir/Gris
1500x1700			Vert/Noir/Gris
1500x1900			Vert/Noir/Gris

Produits associés
Occultation Majois p.116-119



* de stock Majois sinon délais 4-6 semaines
Les portes occultable axyles 1000x1500 et 1000x1700 seront aussi stockée en RAL 9005

Porte de jardin Grâce

La porte de jardin Grâce s'intègre parfaitement dans tous les jardins. Elle offre une sécurité complète grâce à une conception simple mais robuste. Le treillis soudé avec une taille de maille de 100x50mm semble léger, mais il est très résistant. Grâce à l'utilisation de profilés de forme tunnel pour les lisses supérieure et inférieure, la porte Grâce présente une finition élégante tout en empêchant la poussière et l'eau de s'accumuler sur la porte, ce qui offre une vue plus nette. Poteaux ronds et quincaillerie compris. De stock chez nous!



Coloris

- Vert mousse
RAL 6005
- Noir
RAL 9005
- Gris
RAL 7016



Conditions consommateur Kopal

Double battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
2000x1200			Vert/Noir/Gris
2000x1500			Vert/Noir/Gris
2000x1800			Vert/Noir/Gris
2000x2000			Vert/Noir/Gris
2400x1200			Vert/Noir/Gris
2400x1500			Vert/Noir/Gris
2400x1800			Vert/Noir/Gris
2400x2000			Vert/Noir/Gris
3000x1200			Vert/Noir/Gris
3000x1500			Vert/Noir/Gris
3000x1800			Vert/Noir/Gris
3000x2000			Vert/Noir/Gris

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000x1200			Vert/Noir/Gris
1000x1500			Vert/Noir/Gris
1000x1800			Vert/Noir/Gris
1000x2000			Vert/Noir/Gris
1200x1200			Vert/Noir/Gris
1200x1500			Vert/Noir/Gris
1200x1800			Vert/Noir/Gris
1200x2000			Vert/Noir/Gris
1500x1200			Vert/Noir/Gris
1500x1500			Vert/Noir/Gris
1500x1800			Vert/Noir/Gris
1500x2000			Vert/Noir/Gris

Autres dimensions sur demande
Possibilité de poteaux carés avec suppléments

Supplément pour poteau carré

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1200			Vert/Noir/Gris
1500			Vert/Noir/Gris
1800			Vert/Noir/Gris
2000			Vert/Noir/Gris





RD PRODUCTION 48-51

Porte Jahazi	48
Porte Tartane	49
Porte Brésil	50
Porte Brick	51

BBK CONSTRUCTIONS 52-60

Porte Montpellier	52
Porte Mulhouse	53
Porte Nîmes	54
Porte Nice	55
Porte Cannes	56
Porte Paris	57
Porte Toulouse	58
Porte Versailles	59
Porte Reims	60
Porte Lyon	61
Porte Poitiers	62

KREALU 63-65

Portail Kingston	63
Portail Victoria C	64
Portail Hamilton	65

ALZEBRA 66-67

Ajouré	66
Blind	67

Porte à remplir par vos soins	68
Portail thermowood Pluteo	69

Porte Jahazi

Une gamme de portails aluminium au design épuré, de grande longévité avec de nombreuses possibilités de personnalisation ! Les portails de remplissage ajouré ont des lames horizontales 200x20mm, espacement entre lames 40mm à 55mm en fonction de la hauteur et largeur du portail. En version manuelle ou motorisée avec kit de motorisation complet.

Dimensions et couleurs sur mesure sont possibles; prix sur demande.



Lames horiz. : 200x20mm Espace 40 à 55mm selon hauteur et largeur vantail Poteaux inclus 14 ral possible

Coloris (Autres coloris RAL en option).

- Vert mousse
RAL 6005
- Gris pierre
RAL 7030
- Noir
RAL 9005
- Blanc
RAL 9010
- Gris
RAL 7016
- Gris
RAL 7035



Conditions Dirickx portes aluminium
Délais : 6-8 semaines

Pack automatisation

Pack à monter par vos soins. Si forte prise au vent autre motorisation à prévoir.

Renfort automatisme et kit somfy ixengo confort comprenant :

- 2 moteurs
- 1 armoire de commande cbx 3s ixengo rts
- 2 émetteurs 4 canaux,
- 1 clignotant avec antenne incorpore rts
- 1 jeu de 2 cellules photo-électriques.

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000x1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
1000x1700			Vert/Noir/Gris/Blanc
1000x2000			Vert/Noir/Gris/Blanc
1250x1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
1250x1700			Vert/Noir/Gris/Blanc
1250x2000			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500x1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500x1700			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500x2000			Vert/Noir/Gris/Blanc

Double battant

3000x1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
3000x1700			Vert/Noir/Gris/Blanc
3000x2000			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000x1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000x1700			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000x2000			Vert/Noir/Gris/Blanc

Existe en autoportant sur demande

Porte Tartane

Moderne avec des lignes pures et solides, les portes RD Production Tartane et Optimist sont parfaites pour une discrétion assurée. Les portails de remplissage persienne ont des lames brise vue 140x20mm. Celles du soubassement opaque du panneau sont de 150x20mm avec une rainure à 75mm. En version manuelle ou motorisée avec kit de motorisation complet.

Dimensions et couleurs sur mesure sont possibles; prix sur demande.



Lames horiz. : 140x20mm Espace 40 à 55mm selon hauteur et largeur vantail Poteaux inclus 14 ral possible

Coloris (Autres coloris RAL en option).

- Vert mousse
RAL 6005
- Gris pierre
RAL 7030
- Noir
RAL 9005
- Blanc
RAL 9010
- Gris
RAL 7016
- Gris
RAL 7035



Conditions Dirickx portes aluminium
Délais : 6-8 semaines

Pack automatisation

Pack à monter par vos soins. Si forte prise au vent autre motorisation à prévoir.

Renfort automatisme et kit somfy ixengo confort comprenant :

- 2 moteurs
- 1 armoire de commande cbx 3s ixengo rts
- 2 émetteurs 4 canaux,
- 1 clignotant avec antenne incorpore rts
- 1 jeu de 2 cellules photo-électriques.

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000x1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
1000x1700			Vert/Noir/Gris/Blanc
1000x2000			Vert/Noir/Gris/Blanc
1250x1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
1250x1700			Vert/Noir/Gris/Blanc
1250x2000			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500x1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500x1700			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500x2000			Vert/Noir/Gris/Blanc

Double battant

3000x1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
3000x1700			Vert/Noir/Gris/Blanc
3000x2000			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000x1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000x1700			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000x2000			Vert/Noir/Gris/Blanc

Existe en autoportant sur demande

Porte Brésil


Ces portails sont remplis en tôle perforée d'une épaisseur de 1,5mm et de trous rond de diamètre 5mm (possibilité d'avoir une perforation en nuage aussi). En version manuelle ou motorisée avec kit de motorisation sur le côté.
Dimensions et couleurs sur mesure sont possibles ; prix sur demande.



Tôle perforée diam. ronds : 10mm Poteaux inclus 14 ral possible

Coloris (Autres coloris RAL en option).

- Vert mousse
RAL 6005
- Gris pierre
RAL 7030
- Noir
RAL 9005
- Blanc
RAL 9010
- Gris
RAL 7016
- Gris
RAL 7035



Conditions Dirickx portes
aluminium
Délais : 6-8 semaines

Pack automatisé

Pack à monter par vos soins. Si forte prise au vent autre motorisation à prévoir.

Renfort automatisme et kit somfy ixengo confort comprenant :

- 2 moteurs
- 1 armoire de commande cbx 3s ixengo rts
- 2 émetteurs 4 canaux,
- 1 clignotant avec antenne incorpore rts
- 1 jeu de 2 cellules photo-électriques.

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000x1200			Vert/Noir/Gris/Blanc
1000x1400			Vert/Noir/Gris/Blanc
1000x1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
1000x1600			Vert/Noir/Gris/Blanc
1250x1200			Vert/Noir/Gris/Blanc
1250x1400			Vert/Noir/Gris/Blanc
1250x1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
1250x1600			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500x1200			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500x1400			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500x1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500x1600			Vert/Noir/Gris/Blanc

Double battant

3000x1200			Vert/Noir/Gris/Blanc
3000x1400			Vert/Noir/Gris/Blanc
3000x1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
3000x1600			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000x1200			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000x1400			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000x1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000x1600			Vert/Noir/Gris/Blanc

Existe en autoportant sur demande

Porte Brick plein

Les portails de remplissage plein ont des lames horizontales 200x20mm sans espacement. En version manuelle ou motorisée avec kit de motorisation sur le côté.

Dimensions et couleurs sur mesure sont possibles ; prix sur demande.



lames horiz : 200x20mm Poteaux inclus 14 ral possible

Coloris (Autres coloris RAL en option).

- Vert mousse
RAL 6005
- Gris pierre
RAL 7030
- Noir
RAL 9005
- Blanc
RAL 9010
- Gris
RAL 7016
- Gris
RAL 7035



Conditions Dirickx portes
aluminium
Délais : 6-8 semaines

Pack automatisé

Pack à monter par vos soins. Si forte prise au vent autre motorisation à prévoir.

Renfort automatisme et kit somfy ixengo confort comprenant :

- 2 moteurs
- 1 armoire de commande cbx 3s ixengo rts
- 2 émetteurs 4 canaux,
- 1 clignotant avec antenne incorpore rts
- 1 jeu de 2 cellules photo-électriques.

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000x1470			Vert/Noir/Gris/Blanc
1000x1670			Vert/Noir/Gris/Blanc
1000x2070			Vert/Noir/Gris/Blanc
1250x1470			Vert/Noir/Gris/Blanc
1250x1670			Vert/Noir/Gris/Blanc
1250x2070			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500x1470			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500x1670			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500x2070			Vert/Noir/Gris/Blanc

Double battant

3000x1470			Vert/Noir/Gris/Blanc
3000x1670			Vert/Noir/Gris/Blanc
3000x2070			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000x1470			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000x1670			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000x2070			Vert/Noir/Gris/Blanc

Existe en autoportant sur demande

Porte Montpellier



Coloris

- Vert mousse
RAL 6005
- Vert sapin
RAL 6009
- Noir
RAL 9005
- Gris quartz
RAL 7039
- Gris
RAL 7016
- Blanc
RAL 9010

Conditions Dirickx portail
Délais : 6 semaines

Pour la version autoportante manuelle ou motorisée
n’hésitez pas à nous consulter

Structure :
1 battant : Soubassement: 50x50x2
Cadre: 50x50x2
Poteaux: 100x100x3
2 battants : Soubassement: 50x50x2
Cadre: 50x50x2
poteaux: 100x100x3/4

Remplissage :
Tubes 80x20x2mm soudés verticalement
ou horizontalement.
Espace entre tubes de 20 à 30mm.

Accessoires :
Gonds réglables M16 à M30 suivant largeur
Serrure inoxydable canon Européen.
Butée centrale et verrouillage en position ouverte
et fermée

Traitements:
Grenaillage + métallisation + époxy zinc 80µ +
thermolaquage polyester 80µ

Finition brillant en standard, finition mat
ou structurée possible sur demande moyennant
un supplément forfait de 300€.

Attention : Le portail existe en version Autoportant
ou sur rail sur simple demande.

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000x1250			Tout
1000x1500			Tout
1000x1750			Tout
1000x2000			Tout
1250x1250			Tout
1250x1500			Tout
1250x1750			Tout
1250x2000			Tout
1500x1250			Tout
1500x1500			Tout
1500x1750			Tout
1500x2000			Tout

Double battant

3000x1250			Tout
3000x1500			Tout
3000x1750			Tout
3000x2000			Tout
4000x1250			Tout
4000x1500			Tout
4000x1750			Tout
4000x2000			Tout
5000x1250			Tout
5000x1500			Tout
5000x1750			Tout
5000x2000			Tout

Porte Mulhouse



Coloris

- Vert mousse
RAL 6005
- Vert sapin
RAL 6009
- Noir
RAL 9005
- Gris quartz
RAL 7039
- Gris
RAL 7016
- Blanc
RAL 9010

Conditions Dirickx portail
Délais : 6 semaines

Structure :
1 battant : Soubassement: 50x50x2
Cadre: 50x50x2
Poteaux: 100x100x3
2 battants : Soubassement: 50x50x2
Cadre: 50x50x2
poteaux: 100x100x3 / 120x120x4

Remplissage :
Tubes 25x25x1.5mm soudés en applique
avec 25mm entre barreaux

Accessoires :
Gonds réglables M16 à M30 suivant largeur
Serrure inoxydable canon Européen.
Butée centrale et verrouillage en position ouverte
et fermée

Traitements:
Grenaillage + métallisation + époxy 80µ +
thermolaquage polyester 80µ.

Finition brillant en standard, finition mat
ou structurée possible sur demande moyennant
un supplément forfait de 300€.

Attention : Le portail existe en version Autoportant
ou sur rail sur simple demande.

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000x1250			Tout
1000x1500			Tout
1000x1750			Tout
1000x2000			Tout
1250x1250			Tout
1250x1500			Tout
1250x1750			Tout
1250x2000			Tout
1500x1250			Tout
1500x1500			Tout
1500x1750			Tout
1500x2000			Tout

Double battant

3000x1250			Tout
3000x1500			Tout
3000x1750			Tout
3000x2000			Tout
4000x1250			Tout
4000x1500			Tout
4000x1750			Tout
4000x2000			Tout
5000x1250			Tout
5000x1500			Tout
5000x1750			Tout
5000x2000			Tout

Porte Nîmes



Coloris

- Vert mousse
RAL 6005
- Vert sapin
RAL 6009
- Noir
RAL 9005
- Gris quartz
RAL 7039
- Gris
RAL 7016
- Blanc
RAL 9010

Conditions Dirickx portail
Délais : 6 semaines

Pour la version autoportante manuelle
ou motorisée n'hésitez pas à nous consulter.

Structure :

- 1 battant : Soubassement: 60x60x2
Cadre: 60x60x2
Poteaux: 100x100x3
- 2 battants : Soubassement: 60x60x2
Cadre: 60x60x2
poteaux: 100x100x3 / 120x120x4

Remplissage :

Tubes 50/20x1.5 soudés en oblique horizontalement
de façon à avoir un effet porte persienne.

Accessoires :

- Gonds réglables M16 à M30 suivant largeur
- Serrure inoxydable canon Européen.
- Butée centrale et verrouillage en position
ouverte et fermée.

Traitements:

Grenaillage + métallisation + époxy 80µ
+ thermolaquage polyester 80µ.

Finition brillant en standard, finition mat
ou structurée possible sur demande moyennant
un supplément forfait de 300€.

Attention : Le portail existe en version Autoportant
ou sur rail sur simple demande.

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000x1250			Tout
1000x1500			Tout
1000x1750			Tout
1000x2000			Tout
1250x1250			Tout
1250x1500			Tout
1250x1750			Tout
1250x2000			Tout
1500x1250			Tout
1500x1500			Tout
1500x1750			Tout
1500x2000			Tout

Porte Nice



Coloris

- Vert mousse
RAL 6005
- Vert sapin
RAL 6009
- Noir
RAL 9005
- Gris quartz
RAL 7039
- Gris
RAL 7016
- Blanc
RAL 9010

Conditions Dirickx portail
Délais : 6 semaines

Structure :

- 1 battant : Soubassement: 100x50x2
Cadre: 100x50
Poteaux: 100x100x3
- 2 battants : Soubassement: 100x50x2
Cadre: 100x50x2
poteaux: 100x100x3/4

Remplissage :

Lames en aluminium a emboitement, de largeur 140mm
parcloseses dans le cadre.

Accessoires :

- Gonds réglables M16 à M20 suivant largeur
- Serrure inoxydable canon Européen.
- Butée centrale et verrouillage en position
ouverte et fermée.

Traitements:

Grenaillage + métallisation + époxy zinc 80µ
thermolaquage polyester 80µ.

Finition brillant en standard, finition mat
ou structurée possible sur demande moyennant
un supplément forfait de 300€.

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000x1250			Tout
1000x1500			Tout
1000x1750			Tout
1000x2000			Tout
1250x1250			Tout
1250x1500			Tout
1250x1750			Tout
1250x2000			Tout
1500x1250			Tout
1500x1500			Tout
1500x1750			Tout
1500x2000			Tout

Double battant

3000x1250			Tout
3000x1500			Tout
3000x1750			Tout
3000x2000			Tout
4000x1250			Tout
4000x1500			Tout
4000x1750			Tout
4000x2000			Tout
5000x1250			Tout
5000x1500			Tout
5000x1750			Tout
5000x2000			Tout

Porte Cannes



Coloris

- Vert mousse
RAL 6005
- Vert sapin
RAL 6009
- Noir
RAL 9005
- Griz quartz
RAL 7039
- Gris
RAL 7016
- Blanc
RAL 9010

Conditions Dirickx portail
Délais : 6 semaines

Structure :

- 1 battant : Soubassement: 100x50x2
Cadre: 100x50
Poteaux: 100x100x3
- 2 battants : Soubassement: 100x50x2
Cadre: 100x50x2
poteaux: 100x100x3/4

Remplissage :

Tubes 80x20x2mm soudés verticalement
espacés de 20 à 30mm.
Croix en 30x30x1.5mm.

Accessoires :

Gonds réglables M16 à M20 suivant largeur.
Serrure inoxydable canon Européen.
Butée centrale et verrouillage en position
ouverte et fermée.

Traitements:

Grenaillage + métallisation + époxy zinc 80µ
+ thermolaquage polyester 80µ.

Finition brillant en standard, finition mat
ou structurée possible sur demande moyennant
un supplément forfait de 300€.

Attention : Le portail existe en version Autoportant
ou sur rail sur simple demande.

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000x1250			Tout
1000x1500			Tout
1000x1750			Tout
1000x2000			Tout
1250x1250			Tout
1250x1500			Tout
1250x1750			Tout
1250x2000			Tout
1500x1250			Tout
1500x1500			Tout
1500x1750			Tout
1500x2000			Tout

Double battant

3000x1250			Tout
3000x1500			Tout
3000x1750			Tout
3000x2000			Tout
4000x1250			Tout
4000x1500			Tout
4000x1750			Tout
4000x2000			Tout
5000x1250			Tout
5000x1500			Tout
5000x1750			Tout
5000x2000			Tout

Porte Paris



Coloris

- Vert mousse
RAL 6005
- Vert sapin
RAL 6009
- Noir
RAL 9005
- Griz quartz
RAL 7039
- Gris
RAL 7016
- Blanc
RAL 9010

Conditions Dirickx portail
Délais : 6 semaines

Structure :

- 1 battant : Soubassement: 50x50x2
Cadre: 50x50
Poteaux: 100x100x3
- 2 battants : Soubassement: 50x50x2
Cadre: 50x50x2
poteaux: 100x100x3/4

Remplissage :

Tubes 50x20x1.5mm soudés horizontalement.
Espace entre tubes de 20 à 30mm.

Accessoires :

Gonds réglables M16 à M30 suivant largeur
Serrure inoxydable canon Européen.
Butée centrale et verrouillage en position
ouverte et fermée.

Traitements:

Grenaillage + métallisation + époxy zinc 80µ +
thermolaquage polyester 80µ.

Finition brillant en standard, finition mat
ou structurée possible sur demande moyennant
un supplément forfait de 300€.

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000x1250			Tout
1000x1500			Tout
1000x1750			Tout
1000x2000			Tout
1250x1250			Tout
1250x1500			Tout
1250x1750			Tout
1250x2000			Tout
1500x1250			Tout
1500x1500			Tout
1500x1750			Tout
1500x2000			Tout

Double battant

3000x1250			Tout
3000x1500			Tout
3000x1750			Tout
3000x2000			Tout
4000x1250			Tout
4000x1500			Tout
4000x1750			Tout
4000x2000			Tout
5000x1250			Tout
5000x1500			Tout
5000x1750			Tout
5000x2000			Tout

Porte Toulouse



Coloris

- Vert mousse
RAL 6005
- Vert sapin
RAL 6009
- Noir
RAL 9005
- Gris quartz
RAL 7039
- Gris
RAL 7016
- Blanc
RAL 9010

Conditions Dirickx portail
Délais : 6 semaines

Pour la version autoportante manuelle
ou motorisée n'hésitez pas à nous consulter.

Structure :

- 1 battant : Soubassement: 50x50x2
Cadre: 50x50x2
Poteaux: 100x100x3
- 2 battants : Soubassement: 50x50x2
Cadre: 50x50x2
poteaux: 100x100x3/4

Remplissage :

Tôle perforée R5T8 épaisseur 3mm
soudée dans le cadre.

Accessoires :

Gonds réglable M16 à M30 suivant largeur.
Serrure inoxydable canon Européen.
Butée centrale et verrouillage en position
ouvert et fermée.

Traitements:

Grenaillage + métallisation + époxy 80µ
+ thermolaquage polyester 80µ.

Finition brillant en standard, finition mat
ou structurée possible sur demande moyennant
un supplément forfait de 300€.

Attention : Le portail existe en version Autoportant
ou sur rail sur simple demande.

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000x1250			Tout
1000x1500			Tout
1000x1750			Tout
1000x2000			Tout
1250x1250			Tout
1250x1500			Tout
1250x1750			Tout
1250x2000			Tout
1500x1250			Tout
1500x1500			Tout
1500x1750			Tout
1500x2000			Tout

Double battant

3000x1250			Tout
3000x1500			Tout
3000x1750			Tout
3000x2000			Tout
4000x1250			Tout
4000x1500			Tout
4000x1750			Tout
4000x2000			Tout
5000x1250			Tout
5000x1500			Tout
5000x1750			Tout
5000x2000			Tout

Porte Versailles



Coloris

- Vert mousse
RAL 6005
- Vert sapin
RAL 6009
- Noir
RAL 9005
- Gris quartz
RAL 7039
- Gris
RAL 7016
- Blanc
RAL 9010

Conditions Dirickx portail
Délais : 6 semaines

Pour la version autoportante manuelle
ou motorisée n'hésitez pas à nous consulter.

Structure :

- 1 battant : Soubassement: 50x50x2
Cadre: 50x50x2
Poteaux: 100x100x3
- 2 battants : Soubassement: 50x50x2
Cadre: 50x50x2
poteaux: 100x100x3/4

Remplissage :

Tôle perforée R5T8 épaisseur 3mm soudée dans le cadre.
Tubes 50x20x1.5mm soudés et espaces entre tubes
de 20mm.

Accessoires :

Gonds réglable M16 à M30 suivant largeur.
Serrure inoxydable canon Européen.
Butée centrale et verrouillage en position
ouvert et fermée.

Traitements:

Grenaillage + métallisation + époxy 80µ
+ thermolaquage polyester 80µ.

Finition brillant en standard, finition mat
ou structurée possible sur demande moyennant
un supplément forfait de 300€.

Attention : Le portail existe en version Autoportant
ou sur rail sur simple demande.

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000x1250			Tout
1000x1500			Tout
1000x1750			Tout
1000x2000			Tout
1250x1250			Tout
1250x1500			Tout
1250x1750			Tout
1250x2000			Tout
1500x1250			Tout
1500x1500			Tout
1500x1750			Tout
1500x2000			Tout

Double battant

3000x1250			Tout
3000x1500			Tout
3000x1750			Tout
3000x2000			Tout
4000x1250			Tout
4000x1500			Tout
4000x1750			Tout
4000x2000			Tout
5000x1250			Tout
5000x1500			Tout
5000x1750			Tout
5000x2000			Tout

Porte Reims



Coloris

- Vert mousse
RAL 6005
- Vert sapin
RAL 6009
- Noir
RAL 9005
- Griz quartz
RAL 7039
- Gris
RAL 7016
- Blanc
RAL 9010

Conditions Dirickx portail
Délais : 6 semaines

Structure :

- 1 battant : Soubassement: 100x50x2
Cadre: 100x50
Poteaux: 100x100x3
- 2 battants : Soubassement: 100x50x2
Cadre: 100x50x2
poteaux: 100x100x3/4

Remplissage :

Lames en aluminium à emboîtement / largeur 140mm.
Croix en 30x30x1.5mm.
En option : montant verticaux arrondis en parties hautes.

Accessoires :

Gonds réglables M16 à M20 suivant largeur.
Serrure inoxydable canon Européen.
Butée centrale et verrouillage en position ouverte et fermée.

Traitements:

Grenaillage + métallisation + époxy zinc 80µ
+ thermolaquage polyester 80µ.

Finition brillant en standard, finition mat
ou structurée possible sur demande moyennant
un supplément forfait de 300€.

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000x1250			Tout
1000x1500			Tout
1000x1750			Tout
1000x2000			Tout
1250x1250			Tout
1250x1500			Tout
1250x1750			Tout
1250x2000			Tout
1500x1250			Tout
1500x1500			Tout
1500x1750			Tout
1500x2000			Tout

Double battant

3000x1250			Tout
3000x1500			Tout
3000x1750			Tout
3000x2000			Tout
4000x1250			Tout
4000x1500			Tout
4000x1750			Tout
4000x2000			Tout
5000x1250			Tout
5000x1500			Tout
5000x1750			Tout
5000x2000			Tout

Porte Lyon



Coloris

- Vert mousse
RAL 6005
- Vert sapin
RAL 6009
- Noir
RAL 9005
- Griz quartz
RAL 7039
- Gris
RAL 7016
- Blanc
RAL 9010

Conditions Dirickx portail
Délais : 6 semaines

Structure :

- 1 battant : Soubassement: 50x50x2
Cadre: 50x50
Poteaux: 100x100x3
- 2 battants : Soubassement: 50x50x2
Cadre: 50x50x2
poteaux: 100x100x3/4

Remplissage :

Tôle pleine ép. 3mm soudée dans le cadre.

Accessoires :

Gonds réglables M16 à M30 suivant largeur
Serrure inoxydable canon Européen.
Butée centrale et verrouillage en position ouverte et fermée.

Traitements:

Grenaillage + métallisation + époxy zinc 80µ
+ thermolaquage polyester 80µ.

Finition brillant en standard, finition mat
ou structurée possible sur demande moyennant
un supplément forfait de 300€.

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000x1250			Tout
1000x1500			Tout
1000x1750			Tout
1000x2000			Tout
1250x1250			Tout
1250x1500			Tout
1250x1750			Tout
1250x2000			Tout
1500x1250			Tout
1500x1500			Tout
1500x1750			Tout
1500x2000			Tout

Double battant

3000x1250			Tout
3000x1500			Tout
3000x1750			Tout
3000x2000			Tout
4000x1250			Tout
4000x1500			Tout
4000x1750			Tout
4000x2000			Tout
5000x1250			Tout
5000x1500			Tout
5000x1750			Tout
5000x2000			Tout

Porte Poitiers



Coloris
Uniquement disponible en RAL structuré.

Conditions Dirickx portail
Délais : 6 semaines

Structure :
1 battant : Soubassement: 50x50x2
Cadre: 50x50
Poteaux: 100x100x3
2 battants : Soubassement: 50x50x2
Cadre: 50x50x2
poteaux: 100x100x3/4

Remplissage :
Tôle en alu ép 3 mm collée sur le cadre côté extérieur
.Cadre visible.

Accessoires :
Gonds réglables M16 à M20 suivant largeur.
Serrure inoxydable canon Européen.
Butée centrale et verrouillage en position ouverte et fermée.

Traitements:
Grenaillage + métallisation + époxy zinc 80µ
+ thermolaquage polyester 80µ.

Simple battant			
Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000x1250			Ral standard
1000x1500			Ral standard
1000x1750			Ral standard
1000x2000			Ral standard
1250x1250			Ral standard
1250x1500			Ral standard
1250x1750			Ral standard
1250x2000			Ral standard
1500x1250			Ral standard
1500x1500			Ral standard
1500x1750			Ral standard
1500x2000			Ral standard
Double battant			
3000x1250			Ral standard
3000x1500			Ral standard
3000x1750			Ral standard
3000x2000			Ral standard
4000x1250			Ral standard
4000x1500			Ral standard
4000x1750			Ral standard
4000x2000			Ral standard
5000x1250			Ral standard
5000x1500			Ral standard
5000x1750			Ral standard
5000x2000			Ral standard

Portail Kingston



Coloris
Toutes les couleurs RAL et structure.

Conditions Dirickx portail
Délais : 6 semaines

Cadre :
Cadre soudé - 60x40x3 mm avec appui.
Système de revêtement standard soudé au cadre.
(Modèles avec revêtement Alinel: prix sur demande).

Accessoires :
Serrure à cylindre et poignée, livrée avec 3 clés (portail manuel).
Verrouillage par deux verrous de sol pour blocage en position ouverte et fermée.

Traitement :
Revêtement en poudre à deux couches selon Qualicoat.

Attention : Le portail existe en version Autoportant ou sur rail sur simple demande.

Simple battant			
Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000x1250			Ral standard
1000x1500			Ral standard
1000x1750			Ral standard
1000x2000			Ral standard
1250x1250			Ral standard
1250x1500			Ral standard
1250x1750			Ral standard
1250x2000			Ral standard
1500x1250			Ral standard
1500x1500			Ral standard
1500x1750			Ral standard
1500x2000			Ral standard
Double battant			
3000x1250			Ral standard
3000x1500			Ral standard
3000x1750			Ral standard
3000x2000			Ral standard
4000x1250			Ral standard
4000x1500			Ral standard
4000x1750			Ral standard
4000x2000			Ral standard
5000x1250			Ral standard
5000x1500			Ral standard
5000x1750			Ral standard
5000x2000			Ral standard

Portail Victoria C



Coloris
Toutes les couleurs RAL et structure.

Conditions Dirickx portail
Délais : 6 semaines

Cadre :
Cadre soudé - 60x40x3mm avec appui.
Tubes verticaux - 80x20x2mm of 100x20x2mm
ou 140x20x2mm.
Tubes soudés au cadre sans espace.

Accessoires :
Serrure à cylindre et poignée, livrée avec 3 clés
(portail manuel).
Verrouillage par deux verrous de sol pour blocage
en position ouverte et fermée.

Traitement :
Revêtement en poudre à deux couches selon Qualicoat.

Attention : Le portail existe en version Autoportant
ou sur rail sur simple demande.

Simple battant			
Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000x1250			Ral standard
1000x1500			Ral standard
1000x1750			Ral standard
1000x2000			Ral standard
1250x1250			Ral standard
1250x1500			Ral standard
1250x1750			Ral standard
1250x2000			Ral standard
1500x1250			Ral standard
1500x1500			Ral standard
1500x1750			Ral standard
1500x2000			Ral standard
Double battant			
3000x1250			Ral standard
3000x1500			Ral standard
3000x1750			Ral standard
3000x2000			Ral standard
4000x1250			Ral standard
4000x1500			Ral standard
4000x1750			Ral standard
4000x2000			Ral standard
5000x1250			Ral standard
5000x1500			Ral standard
5000x1750			Ral standard
5000x2000			Ral standard

Portail Hamilton



Coloris
Toutes les couleurs RAL et structure.

Conditions Dirickx portail
Délais : 6 semaines

Cadre :
Cadre soudé - 60x40x3mm avec appui.
Tubes verticaux et de largeur variable :
140/100/80/60/30 x20x2mm.
Tubes soudés au cadre sans espace.

Accessoires :
Serrure à cylindre et poignée, livrée avec 3 clés
(portail manuel).
Verrouillage par deux verrous de sol pour blocage
en position ouverte et fermée.

Traitement :
Revêtement en poudre à deux couches selon Qualicoat.

Attention : Le portail existe en version Autoportant
ou sur rail sur simple demande.

Simple battant			
Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000x1250			Ral standard
1000x1500			Ral standard
1000x1750			Ral standard
1000x2000			Ral standard
1250x1250			Ral standard
1250x1500			Ral standard
1250x1750			Ral standard
1250x2000			Ral standard
1500x1250			Ral standard
1500x1500			Ral standard
1500x1750			Ral standard
1500x2000			Ral standard
Double battant			
3000x1250			Ral standard
3000x1500			Ral standard
3000x1750			Ral standard
3000x2000			Ral standard
4000x1250			Ral standard
4000x1500			Ral standard
4000x1750			Ral standard
4000x2000			Ral standard
5000x1250			Ral standard
5000x1500			Ral standard
5000x1750			Ral standard
5000x2000			Ral standard

Porte Alzebra ajourée

La porte pivotante à simple ou double battant Alzebra est une porte pivotante légère, moderne et discrète, entièrement construite en aluminium. Vous avez le choix entre des lamelles horizontales ou des lamelles verticales. Les lamelles ont une dimensions de120/30/2mm aux coins arrondis et sont placées à une distance de 25mm. Les dimensions sur mesures sont possibles; prix sur demande.
Avec poteau en alu extrudé section 140/140 avec rainure profilée pour fixation de charnières sans reprise de clôture.



Coloris (Autres coloris RAL en option).

- Vert mousse
RAL 6005
- Gris pierre
RAL 7030
- Vert sapin
RAL 6009
- Blanc
RAL 9010
- Noir
RAL 9005
- Gris Quartz
RAL 7039
- Gris
RAL 7016



Conditions professionnel
Kopal
Délais : 8-10 semaines

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000x1250			Vert/Noir/Gris/Blanc
1000x1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
1000x1800			Vert/Noir/Gris/Blanc
1000x2000			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500x1250			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500x1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500x1800			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500x2000			Vert/Noir/Gris/Blanc

Double battant

3000x1250			Vert/Noir/Gris/Blanc
3000x1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
3000x1800			Vert/Noir/Gris/Blanc
3000x2000			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000x1250			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000x1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000x1800			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000x2000			Vert/Noir/Gris/Blanc

Existe en autoportant sur demande

Porte Alzebra blind

Ses lamelles rapprochées favorisent la discrétion et la tranquillité. Les lamelles de la porte Alzebra ont les dimensions 80/25/2mm ou 200/25/2mm et sont placées avec un système tenon et mortaise. Les dimensions sur mesures sont possibles; prix sur demande.
Possible en version lames verticales ou lames horizontales.



Coloris (Autres coloris RAL en option).

- Vert mousse
RAL 6005
- Gris pierre
RAL 7030
- Vert sapin
RAL 6009
- Blanc
RAL 9010
- Noir
RAL 9005
- Gris quartz
RAL 7039
- Gris
RAL 7016



Conditions professionnel
Kopal
Délais : 8-10 semaines

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000x1250			Vert/Noir/Gris/Blanc
1000x1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
1000x1800			Vert/Noir/Gris/Blanc
1000x2000			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500x1250			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500x1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500x1800			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500x2000			Vert/Noir/Gris/Blanc

Double battant

3000x1250			Vert/Noir/Gris/Blanc
3000x1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
3000x1800			Vert/Noir/Gris/Blanc
3000x2000			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000x1250			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000x1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000x1800			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000x2000			Vert/Noir/Gris/Blanc

Existe en autoportant sur demande
Possible d'avoir clôture assortie sur demande

Porte à remplir par vos soins

Cette porte vous permet d'allier nos profils à élément bois et de proposer une porte ou portail dans la continuité de la clôture. La pose des lames se fait à l'intérieur du cadre, horizontalement par vos soins. Nous proposons une serrure adapté fifty lock afin d'avoir une finition impeccable !



Colori standard

- Noir mat
RAL 9005
- Vert foncé
RAL 6009
- Gris
RAL 7016
- Quartz
RAL 7039
- Vert
RAL 6005
- Blanc
RAL 9010

Conditions Dirickx portail
Délais : 6-8 semaines

- Adaptable avec :
- Lames bois 34mm
 - Lames composites
 - Lames aluminium
 - Lames Kingspan

Attention : Il faut ajouter en supplément du coût de la porte le prix du remplissage.

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000x1500			Standard
1000x1800			Standard
1000x2000			Standard
1250x1500			Standard
1250x1800			Standard
1250x2000			Standard

Double battant

3000x1500			Standard
3000x1800			Standard
3000x2000			Standard
4000x1500			Standard
4000x1800			Standard
4000x2000			Standard

Portail Pluteo

Le Pluteo est portail qui s'intègre parfaitement dans l'aspect naturel de votre jardin. Il augmente l'attrait visuel grâce à sa combinaison unique de textures. Associez la force et la sérénité, la durabilité et le design. Sa conception permet de proposer un portail Thermo-Ayous réversible qui allie l'esthétique des finitions et un rapport qualité prix optimal. Le bois Thermo Ayous incarne l'essence de la construction durable : une alternative rapide à la croissance, abordable et respectueuse de l'environnement, sans sacrifier la résistance et sa durabilité.



Colori standard

- Noir mat
RAL 9005

Autres ral standard Kopal sur commande (délais 6-8semaines).



Conditions professionnel
Kopal
Délais : 2-3 semaines en RAL 9005

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1100x1500			Standard
1100x1800			Standard
1100x2000			Standard
1500x1500			Standard
1500x1800			Standard
1500x2000			Standard
2200x1500			Standard
2200x1800			Standard
2200x2000			Standard

Double battant


3000x1500			Standard
3000x1800			Standard
3000x2000			Standard
4000x1500			Standard
4000x1800			Standard
4000x2000			Standard



Portail twister	62
Portail Nice	63
Portail Paris	64
Portail Reims	65
Portail Lyon	66
Portail Poitiers	67
Portail Taurus	68-69

Portail Twister

Cette porte coulissante moderne est composée de trois modules à dimensions identiques et à combiner selon votre goût. Lamelles horizontales ou verticales, opaques ou mi-ouverts... des dizaines de combinaisons sont possibles qui ont pour résultat une porte unique qui reflète votre style d'habitation et votre personnalité. Comme toutes les autres variantes, la porte coulissante Aluette Twister est complètement construite en aluminium avec motorisation et boîtier de commande intégrés dans le poteau de guidage.



Possibilités :

- 1. Module vertical
Distance : 0mm
Taille lamelles : 80x25mm et sont pourvues de tenons et mortaises
- 2. Module vertical
Distance : 15mm
Taille lamelles : 80x20mm et sont placées verticalement
- 3. Module vertical
Distance : 80mm
Taille lamelles : 80x20mm et sont placées verticalement
- 4. Module horizontal
Distance : 0mm
Taille lamelles : 80x25mm et sont pourvues de tenons et mortaises.
- 5. Module horizontal
Distance : 15mm
Taille lamelles : 80x20mm et sont placées horizontalement
- 6. Module horizontal
Distance : 80mm
Taille lamelles : 80x20mm et sont placées horizontalement

Coloris

- Vert mousse RAL 6005
- Vert sapin RAL 6009
- Noir RAL 9005
- Noir brillant RAL 9005bl
- Gris Quartz RAL 7039
- Gris pierre RAL 7030
- Gris RAL 7016
- Blanc RAL 9010

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
3000x1250			Tout
3000x1500			Tout
3000x1800			Tout
3000x2000			Tout
4000x1250			Tout
4000x1500			Tout
4000x1800			Tout
4000x2000			Tout
5000x1250			Tout
5000x1500			Tout
5000x1800			Tout
5000x2000			Tout

Moins value automatization :

Moins value par portail		
-------------------------	--	--

Conditions professionnel Kopal

Portail Nice

Portail autoportant cadre acier et remplissage aluminium opaque de chez BBK.

Coloris

- Vert mousse RAL 6005
- Vert sapin RAL 6009
- Noir RAL 9005
- Gris quartz RAL 7039
- Gris RAL 7016
- Blanc RAL 9010

Conditions Dirickx portail
Délais : 6 semaines

Structure :

Jusqu'à 5500mm : Soubassement: 105x105x6mm
Cadre: 100x50x3
Poteaux: 100x100x3

Jusqu'à 9000mm : Soubassement: 145x145x6mm
Cadre: 100x60x3
Poteaux: 100x100x4

Remplissage :

Lames en aluminium à emboîtement largeur 140mm

Accessoires :

Montures à galets réglables.
Serrure inoxydable canon Européen

Traitements:

Grenaillage + métallisation + époxy zinc 80µ + thermolaquage polyester 80µ

Finition brillant en standard, finition mat ou structurée possible sur demande moyennant un supplément forfait de 300€.

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
3000x1250			Tout
3000x1500			Tout
3000x1750			Tout
3000x2000			Tout
4000x1250			Tout
4000x1500			Tout
4000x1750			Tout
4000x2000			Tout
5000x1250			Tout
5000x1500			Tout
5000x1750			Tout
5000x2000			Tout

Plus value automatization :

jusqu'à 9000 de passage		
-------------------------	--	--

Portail Paris

Portail autoportant acier ajouré de chez BBK



Coloris

- Vert mousse
RAL 6005
- Vert sapin
RAL 6009
- Noir
RAL 9005
- Gris quartz
RAL 7039
- Gris
RAL 7016
- Blanc
RAL 9010

Conditions Dirickx portail
Délais : 6 semaines

Structure :

Jusqu'à 5500mm : Soubassement: 105x105x6mm
Cadre: 80x60x2
Poteaux: 100x100x3

Jusqu'à 9000mm : Soubassement: 145x145x6mm
Cadre: 100x60x3
Poteaux: 100x100x4

Remplissage :

Tubes 50x20x1.5mm soudés horizontalement.
Espace entre tubes de 20 à 30mm

Accessoires :

Montures à galets réglables.
Serrure inoxydable canon Européen

Traitements:

Grenaillage + métallisation + époxy zinc 80µ +
thermolaquage polyester 80µ

Finition brillant en standard, finition mat
ou structurée possible sur demande moyennant
un supplément forfait de 300€.

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
3000x1250			Tout
3000x1500			Tout
3000x1750			Tout
3000x2000			Tout
4000x1250			Tout
4000x1500			Tout
4000x1750			Tout
4000x2000			Tout
5000x1250			Tout
5000x1500			Tout
5000x1750			Tout
5000x2000			Tout

Plus value automatisation :

jusqu'à 9000 de passage		
----------------------------	--	--

Portail Reims

Portail autoportant cadre acier et remplissage aluminium opaque
avec croisillons sur la partie supérieure de chez BBK



Coloris

- Vert mousse
RAL 6005
- Vert sapin
RAL 6009
- Noir
RAL 9005
- Gris quartz
RAL 7039
- Gris
RAL 7016
- Blanc
RAL 9010

Conditions Dirickx portail
Délais : 6 semaines

Structure :

Jusqu'à 5500mm : Soubassement: 105x105x6mm
Cadre: 100x50x2
Poteaux: 100x100x3

Jusqu'à 9000mm : Soubassement: 145x145x6mm
Cadre: 100x60x3
Poteaux: 100x100x4

Remplissage :

Lames en aluminium à emboitement largeur 140mm.
Croix en tubes de 30x30x1.5mm

Accessoires :

Montures à galets réglables.
Serrure inoxydable canon Européen

Traitements:

Grenaillage + métallisation + époxy zinc 80µ +
thermolaquage polyester 80µ

Finition brillant en standard, finition mat
ou structurée possible sur demande moyennant
un supplément forfait de 300€.

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
3000x1250			Tout
3000x1500			Tout
3000x1750			Tout
3000x2000			Tout
4000x1250			Tout
4000x1500			Tout
4000x1750			Tout
4000x2000			Tout
5000x1250			Tout
5000x1500			Tout
5000x1750			Tout
5000x2000			Tout

Plus value automatisation :

jusqu'à 9000 de passage		
----------------------------	--	--

Portail Lyon

Portail autoportant acier avec tôles soudées dans le cadre de chez BBK



Coloris

- Vert mousse
RAL 6005
- Vert sapin
RAL 6009
- Noir
RAL 9005
- Gris quartz
RAL 7039
- Gris
RAL 7016
- Blanc
RAL 9010

Conditions Dirickx portail
Délais: 6 semaines

Structure :

Jusqu'à 5500mm : Soubassement: 105x105x6mm
Cadre: 80x60x2
Poteaux: 100x100x3

Jusqu'à 9000mm : Soubassement: 145x145x6mm
Cadre: 100x60x3
Poteaux: 100x100x4

Remplissage :

Tôle pleine ép. 3mm soudée dans le cadre

Accessoires :

Montures à galets réglables.
Serrure inoxydable canon Européen

Traitements:

Grenaillage + métallisation + époxy zinc 80µ +
thermolaquage polyester 80µ

Finition brillant en standard, finition mat
ou structurée possible sur demande moyennant
un supplément forfait de 300€.

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
3000x1250			Tout
3000x1500			Tout
3000x1750			Tout
3000x2000			Tout
4000x1250			Tout
4000x1500			Tout
4000x1750			Tout
4000x2000			Tout
5000x1250			Tout
5000x1500			Tout
5000x1750			Tout
5000x2000			Tout

Plus value automatisation :

jusqu'à 9000 de passage		
----------------------------	--	--

Portail Poitiers

Portail autoportant acier avec tôles aluminium collée sur le cadre de chez BBK



Coloris

Uniquement disponible en RAL structuré

Conditions Dirickx portail
Délais: 6 semaines

Structure :

Jusqu'à 5500mm : Soubassement: 105x105x6mm
Cadre: 80x60x2
Poteaux: 100x100x3

Remplissage :

Tôle pleine aluminium ép. 3mm collée
sur le cadre coté extérieur.
Cadre visible de l'intérieur

Accessoires :

Montures à galets réglables.
Serrure inoxydable canon Européen

Traitements:

Grenaillage + métallisation + époxy zinc 80µ +
thermolaquage polyester 80µ

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
3000x1250			Ral standard
3000x1500			Ral standard
3000x1750			Ral standard
3000x2000			Ral standard
4000x1250			Ral standard
4000x1500			Ral standard
4000x1750			Ral standard
4000x2000			Ral standard
5000x1250			Ral standard
5000x1500			Ral standard
5000x1750			Ral standard
5000x2000			Ral standard

Plus value automatisation :

jusqu'à 5500 de passage		
----------------------------	--	--

Portail Taurus remplissage à barreaux



Coloris

- Vert mousse
RAL 6005
- Vert sapin
RAL 6009
- Noir
RAL 9005
- Noir brillant
RAL 9005bl
- Gris Quartz
RAL 7039
- Gris pierre
RAL 7030
- Gris
RAL 7016
- Blanc
RAL 9010

Construction :

La porte coulissante autoportante Taurus T2 a un soubassement en profil C de 200x160x5mm. La lisse supérieure est un profilé tubulaire de 60x60x2mm avec profil C laminé. Les barreaux dans le vantail sont 26 ou 30mm de diamètre, selon la hauteur de la porte. La distance entre les barreaux est de 110mm. À l'arrière du vantail, une barre de traction avec tendeur M16 est appliquée. À partir d'une hauteur de 1.80m, une lisse défensive est présente par défaut. Le vantail est équipé d'un nez en matière synthétique en haut et une roulette de base en bas. Le jeu au sol est de 10cm, réglable de +2 à -2cm.

Guidage :

Un train de guidage interne avec 4 roues verticales en plastique Ø180mm et 2 roues de guidage horizontales Ø150mm st prévu pour le guidage de la porte. Toutes les roues ont des roulements sans entretien.

Portiques :

Le portique de guidage et le portique de butée sont faits de profil tubulaire de 120x120x3mm, type Unipost, avec reprise de clôture. Les deux sont soudés sur des platines en acier de 420x270x10mm avec 4 trous de montage oblongs. Le poteau de butée a un sabot de réception en bas en une fourchette de réception en haut.

Automatisation :

La porte coulissante automatique Taurus T2 est entraînée par un moteur externe à crémaillère. Le moteur FAAC 746 avec embrayage à deux disques à bain d'huile possède un mécanisme de déverrouillage à levier, protégé par une clé. La crémaillère est montée à l'usine. Par défaut 1 jeu de photocellules est fournie. Comme sécurité supplémentaire, des bandes de pression sont placées sur le vantail et le portique de guidage. Une lampe flash indique que la porte est en mouvement / va se déplacer.

Finitions :

Galvanisé et fini avec un revêtement de poudre polyester. Les pièces supplémentaires sont en aluminium ou en acier inoxydable. Disponible dans les couleurs standard de Kopal, d'autres couleurs RAL sont disponibles en option.

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
3000x1200			Tout
3000x1500			Tout
3000x1800			Tout
3000x2000			Tout
4000x1200			Tout
4000x1500			Tout
4000x1800			Tout
4000x2000			Tout
5000x1200			Tout
5000x1500			Tout
5000x1800			Tout
5000x2000			Tout
6000x1200			Tout
6000x1500			Tout
6000x1800			Tout
6000x2000			Tout
7000x1200			Tout
7000x1500			Tout
7000x1800			Tout
7000x2000			Tout
8000x1200			Tout
8000x1500			Tout
8000x1800			Tout
8000x2000			Tout

Moins value automatisation :

Moins value par portail		
-------------------------	--	--

Conditions Professionnel Kopal - délais : 6-8 semaines

Portail Taurus remplissage treillis



Coloris

- Vert mousse
RAL 6005
- Vert sapin
RAL 6009
- Noir
RAL 9005
- Noir brillant
RAL 9005bl
- Gris Quartz
RAL 7039
- Gris pierre
RAL 7030
- Gris
RAL 7016
- Blanc
RAL 9010

Construction :

La porte coulissante autoportante Taurus T2 a un soubassement en profil C de 200x160x5mm. La lisse supérieure est un profilé tubulaire de 60x60x2mm avec profil C laminé. Remplissage de treillis soudé. À l'arrière du vantail, une barre de traction avec tendeur M16 est appliquée. À partir d'une hauteur de 1.80m, une lisse défensive est présente par défaut. Le vantail est équipé d'un nez en matière synthétique en haut et une roulette de base en bas. Le jeu au sol est de 10cm, réglable de +2 à -2cm.

Guidage :

Un train de guidage interne avec 4 roues verticales en plastique Ø180mm et 2 roues de guidage horizontales Ø150mm st prévu pour le guidage de la porte. Toutes les roues ont des roulements sans entretien.

Portiques :

Le portique de guidage et le portique de butée sont faits de profil tubulaire de 120x120x3mm, type Unipost, avec reprise de clôture. Les deux sont soudés sur des platines en acier de 420x270x10mm avec 4 trous de montage oblongs. Le poteau de butée a un sabot de réception en bas en une fourchette de réception en haut.

Automatisation :

La porte coulissante automatique Taurus T2 est entraînée par un moteur externe à crémaillère. Le moteur FAAC 746 avec embrayage à deux disques à bain d'huile possède un mécanisme de déverrouillage à levier, protégé par une clé. La crémaillère est montée à l'usine. Par défaut 1 jeu de photocellules est fournie. Comme sécurité supplémentaire, des bandes de pression sont placées sur le vantail et le portique de guidage. Une lampe flash indique que la porte est en mouvement/va se déplacer.

Finitions :

Galvanisé et fini avec un revêtement de poudre polyester. Les pièces supplémentaires sont en aluminium ou en acier inoxydable. Disponible dans les couleurs standard de Kopal, d'autres couleurs RAL sont disponibles en option.

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
3000x1200			Tout
3000x1500			Tout
3000x1800			Tout
3000x2000			Tout
4000x1200			Tout
4000x1500			Tout
4000x1800			Tout
4000x2000			Tout
5000x1200			Tout
5000x1500			Tout
5000x1800			Tout
5000x2000			Tout
6000x1200			Tout
6000x1500			Tout
6000x1800			Tout
6000x2000			Tout
7000x1200			Tout
7000x1500			Tout
7000x1800			Tout
7000x2000			Tout
8000x1200			Tout
8000x1500			Tout
8000x1800			Tout
8000x2000			Tout

Moins value automatisation :

Moins value par portail		
-------------------------	--	--

Conditions Professionnel Kopal - délais : 6-8 semaines



Récepteur intrabox	82
Récepteur intrabox clavier à code	82
Récepteur lecteur de badge	82
Intracall	83
Box only one	83
Télécommande 4 boutons	83

Récepteur

Forfait tout compris (sans engagement, sans souscription) comprenant un module de transmission Eco GPRS avec récepteur HF intégré et 10 ans de mises à jour illimitées des données. Cette Intrabox vous permet de gérer l'accès au parking à distance en temps réel. Il n'est pas nécessaire d'avoir un programmeur ou de se déplacer pour créer, modifier ou supprimer une télécommande.

Les équipements peuvent être connectés à des réseaux sans fil

Gestion en temps réel

Pas de fils ou de câbles

Simple et facile



Description	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Récepteur			Gris
Mobipass			

Récepteur clavier à code

Il s'agit d'un Pack tout inclus Intrabox (sans abonnement, sans engagement). En effet, il comprend un clavier codé mini (04-0107), un module de transmission GPRS Eco. Mais c'est aussi 10 ans de mises à jour illimitées ! L'intrabox Data mini HF vous permet d'ouvrir le portail ou la porte de garage grâce à une télécommande ou à un code. Avec la gestion en temps réel Intratone, plus aucun déplacement n'est nécessaire pour modifier, créer ou supprimer un code ou une télécommande, il vous suffit de vous rendre sur le site de gestion www.intratone.com. En un clic, les mises à jour sont réalisées et instantanément appliquées.



Description	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Récepteur Intrabox clavier à code			Gris

Récepteur Lecteur de badge

Améliorez à la fois l'accessibilité et la sécurité de votre immeuble grâce au lecteur de proximité carré d'Intratone. Il suffit de tenir un badge devant le lecteur pour que les utilisateurs enregistrés puissent y accéder rapidement et facilement. Par ailleurs, ils résistent au vandalisme et aux dommages accidentels. De plus, ils sont installables séparément ou avec un système d'interphonie. Nos lecteurs de proximité carrés sont intuitifs et faciles à utiliser, et comme ils sont plug-and-play sans logiciel, vous pouvez économiser du temps et de l'argent sans avoir à effectuer de longues installations ou à suivre une formation compliquée sur le produit.



Description	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Récepteur Lecteur de badge			Gris

Intracall

Système de parlophone classique et fiable pouvant atteindre jusqu'à sept numéros de téléphone au moyen d'un bouton d'appel. Il est capable d'assurer un contrôle d'accès simple mais sûr. Ce système de haute qualité permet un contact direct entre les visiteurs et les gestionnaires avec un maximum de sécurité pour les individus et les bâtiments.

- Système de parlophone classique de haute qualité
- Bouton d'appel pouvant atteindre jusqu'à 7 lignes d'appel
- Communication directe
- Un design élégant
- En surface ou encastré

Détails du parlophone

Si vous souhaitez équiper vos locaux simplement d'une solution de haute sécurité peu coûteuse, notre système de parlophone « Intracall » est amplement suffisant. En effet, grâce au bouton d'appel, le signal de sonnerie peut être transmis à sept canaux d'appel. Il est, de ce fait, possible d'y répondre à partir de différents émetteurs. Par conséquent, ce parlophone de porte convient aussi bien pour sécuriser l'extérieur d'une habitation que pour surveiller l'entrée des parkings.



Description	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Récepteur			Gris

Box only one

L'Only-One d'Intratone est une solution d'interphone intelligente conçue pour les petits immeubles jusqu'à 10 logements. Grâce à son module GSM et son antenne intégrés, son installation est rapide et simple, sans câblage complexe. Aucun poste intérieur n'est nécessaire : les résidents reçoivent les appels directement sur leur téléphone, tablette ou ordinateur et peuvent ouvrir la porte d'un simple clic. Le système de gestion en ligne permet aux syndicats et gestionnaires d'immeubles de gérer et d'attribuer facilement les droits d'accès.

Pourquoi choisir l'Only-One ?

- **Interphone vidéo intuitif**: Les résidents peuvent voir et parler aux visiteurs via leur smartphone ou tablette, où qu'ils soient.
- **Installation simple**: Aucun câblage vers les appartements n'est requis. L'interphone fonctionne via le réseau mobile, réduisant ainsi les coûts d'installation.
- **Solution tout-en-un**: Comprend l'interphone, 20 badges d'accès et 15 ans de connectivité, sans frais cachés.
- **Sécurité maximale**: Gérez l'accès et activez/désactivez les badges à distance via une plateforme en ligne.
- **Design élégant et robuste**: Un interphone compact et durable, résistant aux intempéries.



Description	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Only-one			Gris

Télécommandes

Les télécommandes vous permettent d'ouvrir un accès à l'aide d'un récepteur HF. Dotées de la Bi-technologies, elles peuvent, en effet, vous servir de badges et ouvrir un accès équipé d'un lecteur de proximité Mifare. Il s'agit donc : d'une télécommande tout en un !

Coloris

- Vert
- Noir
- Bleu
- Jaune
- Rouge



Description	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Télécommande			Vert/Noir/Jaune/ Bleu/Rouge



CAGE GABION	86-87
Gabion à spirale	86
Gabion à agrafe	87
Agrafe CL40	87
Pince à agrafes	87
CLÔTURE GABION	88-89
Panneau zenturo super	88
Poteau zenturo super	88
Poteau zenturo super sur platine soudée	89
Profil de finition supérieur zenturo super	89
Entretoises 12cm zenturo super	89
Fixations araignées zenturo super	89

Cage gabion à spirale

Avec leur style moderne et sophistiqué, les panneaux Gabions en galfan non prémontés sont résistants, décoratifs et fonctionnels.
Tout accessoire compris (spirales et tirants).



Maille : 100x50mm Fil : 4,5mm

Coloris
Galvanisé



Conditions Majois

dimensions LxHxl en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
500x500x500			Galvanisé
1000x500x500			Galvanisé
1000x1000x500			Galvanisé
1000x1000x1000			Galvanisé
2000x500x500			Galvanisé
2000x1000x500			Galvanisé
2000x1000x1000			Galvanisé

Cage gabion à agrafes

Panneaux Gabions en galfan non prémontés.
Tirants compris (agrafes à ajouter).



Maille : 100x50mm Fil : 4,5mm

Coloris
Galvanisé



Conditions Majois

dimensions LxHxl en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
500x500x300			Galvanisé
500x500x500			Galvanisé
1000x500x300			Galvanisé
1000x500x500			Galvanisé
1000x1000x300			Galvanisé
1000x1000x500			Galvanisé
1000x1000x1000			Galvanisé
2000x500x500			Galvanisé
2000x1000x500			Galvanisé
2000x1000x1000			Galvanisé

Accessoires

Agrafes CL40/CL50



*Pour agrafeuse pneumatique (disponible à la location.)
Conditions Majois

Pince à agrafes CL40



Conditions Majois

Type	Quantité	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA
CL40	1000		
CL50*	1600		

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA

Panneau Zenturo super

De même design que le Zenturo® mais avec une maille plus serrée, le Zenturo® Super offre la possibilité de réaliser des parois remplies et sécurisées tout en restant dans la gamme des clôtures personnalisables. Ces palissades à remplir vous assurerons une pose facile et une occultation complète. Vous pouvez remplir le Zenturo avec d'autres éléments : écorces, pierres de lave, carrara rond, Silistone, rondins découpés,... Possible aussi en panneau de clôture, nous vous conseillons l'utilisation de poteaux Bekaclip (p.16).



Largeur: 2005mm maille: 100x50/50x50mm Diam.du fil horiz.: 5,0mm Diam.du fil vert.: 4,15mm

Coloris

Anthracite
BF7016M



Conditions consommateur
Betafence

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Palettisation
655			Anthracite	5	50
955			Anthracite	7,2	50
1255			Anthracite	9,4	50
1555			Anthracite	11,6	50
1705			Anthracite	12,6	50
2005			Anthracite	14,8	50

Poteau Zenturo super



Conditions consommateur
Betafence

Section poteaux x longueur (mm)	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	fixations/ poteaux	Couleur	Poids en kg	Palettisation
(120x40)x1100			2x3	Anthracite	5	80
(120x40)x1500			2x4	Anthracite	6,6	80
(120x40)x1700			2x5	Anthracite	8,6	80
(120x40)x2000			2x6	Anthracite	9,3	80
(120x40)x2400			2x7	Anthracite	10,6	80
(120x40)x2700			2x8	Anthracite	12,7	80

Poteau Zenturo super sur platine soudée



Conditions consommateur
Betafence

Section poteaux x longueur (mm)	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	fixations/ poteaux	Couleur	Poids en kg
(120x40)x660			2x3	Anthracite	5,3
(120x40)x960			2x4	Anthracite	6,8
(120x40)x1260			2x5	Anthracite	8,2
(120x40)x1560			2x6	Anthracite	9,7
(120x40)x1710			2x6	Anthracite	10,4
(120x40)x2010			2x7	Anthracite	11,9

Profil de finition supérieur zenturo super



Conditions consommateur
Betafence

Dimensions en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA
2000x120		

Entretoises 12cm zenturo super



Conditions consommateur
Betafence

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Quantité
		100

Fixations araignées zenturo super



Conditions consommateur
Betafence

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Quantité
		50



Système Kingspan	92
COMPOSITE	93-95
Panneau composite	93
Lames décoratives aluminium	94
Lames ajourées composite	95
Lames persiennes composite	95
ALUMINIUM	96-98
Panneau aluminium	96
Lames décoratives aluminium	97
Lames ajourées aluminium	98
Lames persiennes aluminium	98
Poteaux et accessoires pour clôture composite et aluminium	99
Porte à remplir par vos soins	100

Système Kingspan

Les panneaux sandwich Kingspan ont une longue durée de vie et sont produits en matériaux de qualité à base d'une haute densité de mousse et parements épais d'acier. Ils ont longueur de 2,5m permettant de limiter le nombre de poteau à placer et, par conséquent, d'en optimiser le temps de pose. L'ensemble du système prévoit de placer une dalle béton sans soucis.

Les produits sont étudiés pour offrir une grande résistance aux intempéries et environnements salins (jusqu'à 1 km de la mer) et aux vents jusqu'à 120 km/h. Il sont aussi traités de façon à avoir une haute résistance à la corrosion et aux UV. Nous pouvons avoir les panneaux ligné, lisse ou une face ligné et l'autre lisse.

Panneau composite

Optez pour la longévité et l'esthétisme de notre clôture composite. Cette gamme modulable offre une liberté de conception, permettant d'exprimer pleinement votre créativité. Garantie 15ans nos clôtures composite vous assurent sérénité et intimité sur le long terme ! Vous pouvez aussi personnaliser votre clôture grâce aux lames décoratives horizontales ou verticales. Les lames coextrudées représentent une véritable montée en gamme, offrant : une résistance accrue aux UV et aux tâches, une facilité d'entretien et un rendu esthétique encore plus haut de gamme.

Pour plus de personnalisation nous vendons les lames composites, ainsi que tous les accessoires à l'unité. Il ne faut donc pas oublier de compter une lisse haute et basse par panneau.



Hauteur : éléments de 488 ou 610mm

Longueur : 2500mm

Profondeur : 39mm

Coloris



Anthracite

Produit	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Spécificité
Panneau 610mm			Anthracite	Longueur 2500mm Ligné/ligné
Panneau 488mm			Anthracite	Longueur 2500mm Ligné/ligné
Profil alu 2500mm			Anthracite	U de fixation sur poteaux carré et de finition supérieur.

Hauteur des lames : 150mm


Largeur de lame : 1800mm

Épaisseur : 21mm

Coloris



Anthracite



Graphite



Teck



Quartz

Description	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Lame intermédiaire effet brossé			Gris Anthracite
Lame intermédiaire effet brossé			Quartz
Lame coextrudée			Graphite*
Lame coextrudée			Teck

*Sur commande délais 3 semaines

Conditions:
Aluminium et composite

Accessoires

Lisse basse aluminium



Dimensions	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1800x21x33			Ral 7016S/ Ral 9005S*/ Ral 7039S

*Sur commande délais 3 semaines

Lisse haute aluminium



Dimensions	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1800x21x24			Ral 7016S/ Ral 9005S*/ Ral 7039S

*Sur commande délais 3 semaines

Produits associés

Poteau carré p.17



Lames décoratives aluminium

Nous vous proposons plusieurs modèles de lames décoratives que vous pourrez poser horizontalement (entre les lames composite) ou verticalement (entre deux poteaux). Les kits d'encadrement sont à prendre en fonction de votre choix de pose. Il existe 7 modèles différents.



Hauteur des lames : 272mm
longueur : 1800mm

Modèle



Coloris

● Ral 7016S ● Ral 9005S

● Ral 7039S

Délais 3 semaines

Produit	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Lame décorative tout modèle			Ral 7016S/ Ral 9005S/ Ral 7039S
Kit d'encadrement horizontal			Ral 7016S/ Ral 9005S/ Ral 7039S
Kit d'encadrement vertical			Ral 7016S/ Ral 9005S/ Ral 7039S

Lames ajourées composite

Il est aussi possible de créer votre clôture ajourée en lame composite. Cependant il sera indispensable de prévoir un renfort pour chaque lame.



Hauteur des lames :150mm
Entretoise : 15mm

Coloris

● Graphite


● Teck

Conditions : Aluminium et composite
Délais : 3 semaines

Description	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Renfort LI800			Galvanisé
Lames coextrudées			Teck
Lames coextrudées			Graphite
Entretoises (sachet 22pcs)			Ral 7016S/Noir/ Quartz/teck

Lames persiennes composite

Il est aussi possible de créer votre clôture avec effet persienne en lame composite. Cependant il sera indispensable de prévoir un renfort pour chaque lame.



Hauteur des lames :160mm
Hauteur utile : 150mm

Coloris

● Graphite

● Teck

Conditions : Aluminium et composite
Délais : 3 semaines

Description	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Renfort LI800			Galvanisé
Lame coextrudée			Teck
Lame coextrudée			Graphite
Entretoises pour persienne (sachet 24pcs)			Ral 7016S/Noir/ Quartz/teck
Lisse départ persienne			Ral 7016S/ Ral 7039S/ Ral 9005S/ Teck

Panneau Aluminium

Toute l'élégance et la robustesse de l'aluminium pour sublimer votre extérieur allié à sa durabilité. Notre gamme aluminium est, elle aussi, garantie 15ans. Personnalisable et finitions soignées vous permettront d'avoir une clôture durable et moderne. Pour plus de personnalisation nous vendons les lames composites, ainsi que tous les accessoires à l'unité. Il ne faut donc pas oublier de compter une lisse haute et basse par panneau.



Coloris

Ral 7016S

Ral 9005S

Ral 7039S

Teck

Conditions : Aluminium et composite
Délai : 3 semaines

Description	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Lame intermédiaire			Ral 7016S/ Ral 9005S/ Ral 7039S/ Teck

Accessoires

Lisse basse aluminium



Dimensions	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1800x21x33			Ral 7016S/ Ral 9005S/ Ral 7039S/ Teck

Lisse haute aluminium



Dimensions	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1800x21x24			Ral 7016S/ Ral 9005S/ Ral 7039S/ Teck

Lames décoratives aluminium

Nous vous proposons plusieurs modèles de lames décoratives que vous pourrez poser horizontalement (entre les lames composite) ou verticalement (entre deux poteaux). Les kits d'encadrement sont à prendre en fonction de votre choix de pose. Il existe 7 modèles différents.

Hauteur des lames : 272mm
longueur : 1800mm

Modèle

Epure

Azur

Brahmi

Crystal

Kadryl

Trodik

Verdi

Coloris

Ral 7016S

Ral 9005S

Ral 7039S

Teck

Délais 3 semaines

Produit	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Lame décorative tout modèle			Ral 7016S/ Ral 9005S/ Ral 7039S/ Teck
Kit d'encadrement horizontal			Ral 7016S/ Ral 9005S/ Ral 7039S/ Teck
Kit d'encadrement vertical			Ral 7016S/ Ral 9005S/ Ral 7039S/ Teck

Lames ajourées aluminium

Il est aussi possible de créer votre clôture ajourée en lame aluminium.



Hauteur des lames :135mm ou 85mm Entretoise : 15mm

Coloris

- Ral 7016S
- Ral 7039S
- Ral 9005S
- Teck

Conditions : Aluminium et composite
Délais : 3 semaines

Description	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Lame ajourée ht 85mm			Ral 7016S/ Ral 7039S/ Ral 9005/ Tecks
Lame ajourée ht 135mm			Ral 7016S/ Ral 7039S/ Ral 9005/ Tecks
Entretoises 15mm (sachet 22pcs)			Ral 7016S/ Ral 7039S/ Ral 9005/ Tecks

Lames persiennes aluminium

Il est aussi possible de créer votre clôture avec effet persienne en lame aluminium.



Hauteur des lames :160mm Hauteur utile : 150mm

Coloris

- Ral 7016S
- Ral 7039S
- Ral 9005S
- Teck

Conditions : Aluminium et composite
Délais : 3 semaines

Description	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Lame persienne			Ral 7016S/ Ral 7039S/ Ral 9005/ Tecks
Entretoises pour persienne (sachet 24pcs)			Ral 7016S/ Ral 7039S/ Ral 9005/ Tecks
Entretoise départ 10pcs			Ral 7016S/ Ral 7039S/ Ral 9005/ Tecks

Poteaux et accessoires pour clôture composite et aluminium

Poteaux 70x50

Coloris

- Ral 7016S
- Ral 9005S
- Ral 7039S
- Teck

Conditions : Aluminium et composite.
Capuchon inclus

Description	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Hauteur : 2400mm			Ral 7016S/ ral 9005S*/ Ral 7039S/ Teck*
Platine			Ral 7016S/ ral 9005S*/ Ral 7039S/ Teck*

*Sur commande délais 3 semaines

Poteaux 80x80

Coloris

- Ral 7016S
- Ral 9005S
- Ral 7039S
- Teck

Conditions : Aluminium et composite.
Capuchon inclus

Description	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Hauteur : 1800mm*			Ral 7016S/ ral 9005S*/ Ral 7039S/ Teck
Hauteur : 2600mm			Ral 7016S/ ral 9005S*/ Ral 7039S/ Teck*
Hauteur : 3200mm*			Ral 7016S/ ral 9005S*/ Ral 7039S/ Teck
Platine *			Ral 7016S/ ral 9005S*/ Ral 7039S/ Teck

*Sur commande délais 3 semaines

Plaque de soubassement affinée

Conditions : Aluminium et composite.

Description	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Dalle béton Lg 1800 x ht 200 mm			béton

Accessoires de pose

Coloris

- Ral 7016S
- Ral 9005S
- Ral 7039S
- Teck

Conditions : Aluminium et composite.
Capuchon inclus

Description	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Cale pour définir le niveau (2/panneau)			Galvanisé
Cale pour régler entre distance entre poteau (2/panneau)			Galvanisé
Clip pour finition poteau ht 2100mm			Ral 7016S/ ral 9005S*/ Ral 7039S/ Teck
Demi poteau départ mur ou portail			Ral 7016S/ ral 9005S*/ Ral 7039S/ Teck
Batée pour angle variable			Ral 7016S/ ral 9005S*/ Ral 7039S/ Teck

*Sur commande délais 3 semaines

Porte à remplir par vos soins

Ces portes ont un cadre adapté pour le remplissage des lames composite ou aluminium et doivent être remplies par vos soins. La conception peut être faite sur mesure et il faudra prévoir en complément les lames nécessaires au remplissage de la porte. Il se peut qu'il y ait une légère différence de teinte avec les poteaux car ces portails sont en acier et non aluminium.



Coloris

- Ral 7016S
- Ral 9005S
- Ral 7039S

Conditions : Aluminium et composite

Adaptable avec :

- Lames composites
- Lames aluminium

Attention : Il faut ajouter en supplément du coût de la porte le prix du remplissage.

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000x1800			Ral 7016S/ ral 9005S*/ Ral 7039S
1000x2000			Ral 7016S/ ral 9005S*/ Ral 7039S
1250x1800			Ral 7016S/ ral 9005S*/ Ral 7039S
1250x2000			Ral 7016S/ ral 9005S*/ Ral 7039S
1500x1800			Ral 7016S/ ral 9005S*/ Ral 7039S
1500x1800			Ral 7016S/ ral 9005S*/ Ral 7039S

Double battant

2000x1800			Ral 7016S/ ral 9005S*/ Ral 7039S
2000x2000			Ral 7016S/ ral 9005S*/ Ral 7039S
3000x1800			Ral 7016S/ ral 9005S*/ Ral 7039S
3000x2000			Ral 7016S/ ral 9005S*/ Ral 7039S
3600x1800			Ral 7016S/ ral 9005S*/ Ral 7039S
3600x1800			Ral 7016S/ ral 9005S*/ Ral 7039S





ROULEAUX	104-107
Hj super lourd et Hj lourd	104
Fil barbelé Motto	105
Fil barbelé	105
Rouleau barbelé Erizo	105
Ursus Zincalu	106
Ursus Heavy Zincalu Super	107

POTEAUX	108
Galvanisé	108


ACCESSOIRES DE POSE	109
Crampons galva	109
Agrafes galva	109
Fil galva	109
Tendeur galva	109

HJ super lourd et HJ lourd

Grillage noué caractérisé pas ses mailles progressives. Fabriqué à partir de fil galvanisé riche selon la norme EN10244-2. Les fils horizontaux présentent une ondulation au centre de la maille (goutte) permettant de drainer l'eau et d'améliorer la tension du grillage. La longueur des rouleaux est de 50 mètres et la séparation entre fils verticaux de 15cm. Fabriqué selon la norme EN10223-5 Rouleau à tout épreuve, idéal pour les sangliers.



finition galvanisé riche Fils de lisière: 4mm fils horiz. : 3mm fils vert. : 3mm Longueur : 50m



Conditions Majois

HJ super lourd

Dimensions	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Poids en kg	Palettisation
100/9/15			54,9	16
120/10/15			62,3	9
140/11/15			6,47	9

HJ lourd

Dimensions	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Poids en kg	Palettisation
100/8/15			34.24	25
120/10/15			38.8	16

Fil barbelé Motto

Fil barbelé en acier dur très haute qualité. Notre ronce Motto® est un fil barbelé à torsions alternées. Réalisé avec 2 fils en torsades et de ronces à 4 picots ce produit est idéal pour clôturer les terrains agraires et d'élevages.



Diam. fil de ligne : 1,7mm Diam. fil des picots : 1,45mm



Conditions consommateur
Betafence

Longueur en m	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Poids en kg	Palettisation
250			12,4	64
500			25,2	36

Fil barbelé plastifié vert



Conditions Majois

Longueur en m	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Poids en kg	Palettisation
250			69	50

Rouleau barbelé Erizo



Conditions Majois

Longueur en m	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Poids en kg	Palettisation
250			69	50

Ursus Zincalu

Le grillage noué de qualité pour les moutons et petits élevages.
Les différentes références dotées de mailles plus petites, en partie basse, conviennent parfaitement pour les poules, les canards, les oies et autres petits animaux. Grâce au recouvrement spécialement étudié en Zincalu®, la durée de vie est augmentée d'au moins 50% par rapport à un revêtement en galvanisation riche.



Finition: Zincalu Diam. fils horiz.: 1,8mm Diam. fils vert.: 1,85mm Longueur: 50m Diam. fil de lisière: 2,45mm



Conditions consommateur
Betafence

Hauteur en cm	nombre de fils horiz.	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Poids en kg	Palettisation
100	8			19,8	25
130	11			24,4	30
130	18			36,3	30
145	19			38,8	30
200	22			47	30

Ursus Heavy Zincalu Super

La clôture nouée est parfaite pour les domaines agricoles et les infrastructures routières.
Les fils de gros diamètre et le revêtement Zincalu® Super garantissent la rigidité et une très longue durée de vie (3 fois plus longue que la version galvanisée lourde).

Finition: Zincalu super Diam. fils horiz. et vert: 3mm Diam. noeud: 3mm Longueur: 50m Diam. fil de lisière: 2,45mm



Conditions consommateur
Betafence

Hauteur en cm	nombre de fils horiz.	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Poids en kg	Palettisation
100	10			57	9
120	11			64,5	9
140	12			71,5	9

Poteau Châtaigner



Conditions bois
Délais: 2-3 semaines
Poteaux écorcés avec pointe

diamètre du poteau	Longueur du poteau en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA
6/8	1600		
6/8	1800		
6/8	2000		
6/8	2500		
8/10	1600		
8/10	1800		
8/10	2000		
8/10	2500		
10/12	1800		
10/12	2000		
10/12	2500		

Accessoires de pose

Crampons galva

Boîte de 3kg



Conditions consommateur
Betafence

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA
18x30		
18x35		

Agrafes galva



Conditions bois

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Quantité
CL22			1000

Fil galva



Conditions consommateur
Betafence


Diamètre en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Longueur en m	Poids bobine en kg
1,8			250	5
2			202	5
2,4			141	5
2,7			112	5

Tendeur galva



Conditions consommateur
Betafence

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Quantité
N°2			100
N°3			100
N°4			50



Plaque béton	112
Support de dalle	112
Guide plaque	112
Guide plaque alu thermolaqué	113
Sac béton prise rapide	113



Plaque béton

Plaque de soubassement béton renforcée par rond à béton de 2500x300mm. Cette dalle est donc la référence des dalles de soubassement et conviendra autant pour vos clôtures rigides que souples.
Astuce : Si vous utilisez des poteaux carrés ou ronds, ajoutez un guide plaque. Si par contre vous travaillez avec le poteau Axyle ou Bekafix ce ne sera pas nécessaire.



Conditions Bétons

Taille en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA
2000x300		
2450x300		
2500x300		
2000x400 renforcée		
2500x400		

Support de dalle



Coloris

Noir
Ral 9005

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
support maintien de dalle béton avec vis 6.3x22			Noir

Guide plaque



Conditions consommateur
Kopal

Utilisation pour	Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA
Poteau rond D48	300		
Poteau rond D60	300		
Poteau carré 60x60	300		
Départ/profil injection	300		

Guide plaque aluminium thermolaqué

Ce guide plaque vous permettra de réaliser les reprises de clôture aux portails ou poteaux carrés. U de 30x40x30 épaisseur de 2mm sur une hauteur de 300mm.

Coloris

- Gris
Ral 7016
- Noir
Ral 9005
- Vert mousse
RAL 6005

Conditions Majois

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Profil U HT30mm			Ral 7016 – 9005 - 6005


Sac béton prise rapide

Le béton Diamur est un béton à prise rapide, prêt à l'emploi. qui a pour principale caractéristique de pouvoir être travaillé en le versant dans de l'eau sans mélanger



Conditions : Béton

Contenance	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA
25kg		



Occultation Majois	116
Occultation Houston	117
Occultation Méléze	118
Occultation composite	119
Occultation panneau 2D	120
Profil pour occultation portail	120
Occultation fausse haie-Canada	121
Filet brise vue 100%	122

Occultation Majois

Occultation parfaite sous tous les angles, à l'extérieur comme à l'intérieur du jardin pour les panneaux de maille 200x55 (Axyle et Majois). Les lattes droites prédécoupées sont à la hauteur du panneau. Les renforts ajustés aux plis du panneau et la lisse de finition haute tiennent d'un seul tenant pour plus d'esthétisme. La conception des profils est robuste étant renforcée de l'intérieur,.PVC 100% vierge teinté dans la masse et traité anti UV. Il s'agit de la solution imputrescible et sans entretien par excellence donc idéale sur le long terme.



Coloris

-  Vert mousse
RAL 6005
-  Gris
Ral 7016
-  Teinte
Noir 9005

Conditions occultation

Il est préférable d'installer le profil inférieur avant de placer le panneau.

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1230			Vert/Gris*/Noir
1530			Vert*/Gris*/Noir*
1730			Vert*/Gris*/Noir*
2030*			Vert*/Gris anthracite*/Noir*

* en stock

Occultation Houston

Pour panneaux Majois 3D et Axyle 3D



Coloris

-  Anthracite
-  Bambou
-  Noir
-  Vert
-  Quartz

Conditions occultation

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1230			Bambou/Noir/Vert/Quartz
1530			Bambou/Noir/Vert/Quartz
1730			Bambou/Noir/Vert/Quartz
2030			Bambou/Noir/Vert/Quartz

Produits associés

Panneau Majois p.08



Panneau Axyle 3D p.09



Produits associés

Panneau Majois p.08



Panneau Axyle 3D p.09



Occultation Mélèze

Vous désirez occulter votre clôture de manière durable et naturel ?
Ce kit Mélèze est fait pour vous !
Les lames d'occultation font 8mm alors que de manière général elle sont plutot de 7mm.
Le mélèze est légèrement plus orangé que le pin ce qui donne une impression plus chaleureuse
mais il est surtout plus durable.



Conditions occultation

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Epaisseur de lame
1500			8mm
1700			8mm
2000			8mm

Produits associés

Panneau Majois p.08



Panneau Axyle 3D p.09



Occultation composite

Nos kit composite pour panneau axyle de 2.5m sont d'une qualité sans égal grâce à ses finitions en aluminium et vous garantissent une clôture moderne et design !
Sans tressage, avec un système de fixation breveté, notre kit vous assure un produit unique sur le marché.
les lattes composites sont issues de matériaux recyclés (environ 60% de sciure de bois et 30% de PEHD recyclés).



Conditions Occultation
*De stock

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1250			Anthracite, Brun Quartz
1530			Anthracite*, Brun Quartz*
1730			Anthracite*, Brun Quartz*
2030			Anthracite*, Brun Quartz*

Produits associés

Panneau Majois p.08



Panneau Axyle 3D p.09




Occultation Panneau 2D

Ces rouleaux en polypropylène de haute qualité vous permettent d'occulter vos panneaux 2D sans le moindre effort. Livrés en rouleaux de 50m il vous faudra les redécouper à la longueur de votre panneau. Un rouleau permet d'occulter 10m² en moyenne. **Astuce:** Afin d'obtenir une finition parfaite nous recommandons la pose des panneaux 2D avec poteaux carrés et profils U (voir p.15) ou le poteau universel H (voir p.17)



Coloris



Largeur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg
2D 6/5/6			Gris/Noir/Quartz	9
2D 8/6/8			Gris/Noir	9

Conditions Occultation

Profil pour occultation portail

Ces profils vous permettrons de finir parfaitement l'occultation le long du cadre du portail. un kit vous permettra de réaliser un vantail du portail.

Coloris



Largeur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg
190			Gris/Noir	1,25



Conditions Occultation

Produits associés

Panneau 2D p.10-11



Poteau carré p.17



Profil U p.18




Poteau Universel H p.19



Occultation imitation fausse haie-Canada

Les haies Canada® sont des tapis d'épines vert foncé d'un aspect très naturel qui sont compatibles avec tout type de clôture. Avec leur couleur verte toute l'année, elles se marieront parfaitement avec votre pelouse ou vos plantations. Ces haies redonnent immédiatement toute l'intimité dont vous avez besoin dans votre jardin et ne nécessitent aucun entretien !
Canada®: Tapis d'épines fines vert foncé, disponible en 4 hauteurs sur rouleaux de 3 m. Résiste aux UV.
CanadaSuper®: Tapis de 2 couleurs d'épines un peu plus longue, disponible en 4 hauteurs sur rouleaux de 3 m. Résiste aux UV.



Canada



Canada super

Conditions occultation.
Compatible avec toutes clôtures souples ou rigides.

Canada

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA
1200		
1500		
1800		
2000		

Canada super

1200		
1500		
1800		
2000		

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

121

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

120

Filet brise vue 100%

filets brise-vue 100% occultant tressé
filets Brise-vue en Polyéthylène avec traitement UV longue durée
pour pose contre une clôture existante
Pour une fixation de la toile optimale, nous recommandons
de la fixer au moyen d'une agrafe CL22 tous les 30cm.



300g/m² Tissage simple Longueur: 25m

Coloris



Vert



Noir



Anthracite

Conditions Occultation
*Sur commande

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1200*			Vert
1500			Vert
1800			Vert
2000			Vert
1200*			Noir
1500			Noir
1800			Noir
2000			Noir
1200*			Anthracite
1500			Anthracite
1800			Anthracite
2000			Anthracite





Plaque Montana	I26
Plaque Prestige	I26
Plaques Prestige Lisse	I27
Plaque Nevada	I27
Plaque Romania	I28
Plaque Lisse	I28
Autres modèles	I29
Poteaux	I29
Peinture beton	I29

Plaque Montana

Le Montana offre un design intemporelle de haute finition pour une parfaite intimité. L'effet briquette traditionnel donne un rendu très réaliste. Les plaques sont livrées brute, une couche de peinture doit être appliquée si vous désirez teindre vos plaques.
Taille: 199x38,5x3,2mm



Conditions béton structuré

Ets Majois décline toute responsabilité de plaque cassée en cas de transport par vos soins.

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA

Plaque Prestige lisse

Ce modèle vous assure un rendu très structuré et une finition irréprochable grâce à ces plaques lisses rainurées. Les plaques sont livrées brute, une couche de peinture doit être appliquée si vous désirez teindre vos plaques.
Taille: 199x38,5 mm



Conditions béton structuré

Ets Majois décline toute responsabilité de plaque cassée en cas de transport par vos soins.

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA

Plaque Prestige

Les plaques Prestige offrent une sensation de clôture naturelle malgré la palissade béton grâce à son apparence bois. Les plaques sont livrées brute, une couche de peinture doit être appliquée si vous désirez teindre vos plaques.
Taille: 199x38,5mm

- 1
- 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9



Conditions béton structuré

Ets Majois décline toute responsabilité de plaque cassée en cas de transport par vos soins.

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA

Plaque Nevada

Palissade aux effets très réaliste d'imitation d'ardoise. Le Nevada assure un effet moderne et de haute qualité. Les plaques sont livrées brute, une couche de peinture doit être appliquée si vous désirez teindre vos plaques.
Taille: 199x38,5 mm



Conditions béton structuré

Ets Majois décline toute responsabilité de plaque cassée en cas de transport par vos soins.

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

- 12
- 13
- 14
- 15

Plaque Romania

Le Romania vous propose un autre modèle d'effet brique qui vous séduira certainement si les autres modèles ne vous ont pas convaincu ! Les plaques sont livrées brute, une couche de peinture doit être appliquée si vous désirez teindre vos plaques.
Taille: 199x38,5 mm



Conditions béton structuré

Ets Majois décline toute responsabilité de plaque cassée en cas de transport par vos soins.

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA

Plaque Lisse

Ces plaques sont lissé sur une face sans structure mais de même dimension que les plaques structurée. Elles ont l'avantage d'être moins cher mais de proposer les mêmes avantage avec la différence d'un look plus simpliste. Les plaques sont livrées brute, une couche de peinture doit être appliquée si vous désirez teindre vos plaques.
Taille: 199x38,5 mm



Conditions béton structuré

Ets Majois décline toute responsabilité de plaque cassée en cas de transport par vos soins.

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA

Autres modèles disponibles sur commande :

Attention pour ces modèles nous vous demandons un frais de 5€/type de frais de dépalettisation. Le délai est de ± 3-4semaines.



Poteaux

Conditions béton structuré

Poteau simple face

Type	Rainure	Hauteur	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA
Départ	154	210		
Départ	193	248		
Départ	240	290		
Intermédiaire	154	210		
Intermédiaire	193	248		
Intermédiaire	240	290		
Coin	154	210		
Coin	193	248		
Coin	240	290		


Poteau double face

Type	Rainure	Hauteur	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA
Départ	193	248		
Intermédiaire	193	248		
Coin	193	248		

Peinture Béton

Conditions béton structuré
5L permet de couvrir 20m²

disponibilité	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
De stock			Ral 1013, 7016 et 7030
3-4 semaines			Autre ral



Palissade à élément	132
Poteau universel H	132
Poteaux Axisline	133
Poteau Béton	133
Panneau extra lourd	134
Poteaux Béton pour panneau	
Economy type II et extra lourd	134
Plaque Béton	134

Palissade à élément

Ce type de clôture assure une occultation totale ainsi qu'un aspect 100% naturel. Ces planches sont de 34x130 et s'emboîtent grâce à un système tenon-mortaise, oubliez donc pas de commander le profil supérieur de finition lisse. L'essence du bois est le pin traité par autoclave pour une longévité optimale.



Essence	Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Section	Longueur
Sapin blanc du Nord	Profil à élément intermédiaire			34x145	2000
Sapin blanc du Nord	Profil à élément de finition			34x145	2000
Sapin blanc du Nord	Profil triple			34x145	2000

Poteau Universel H

Il est principalement utilisé pour les panneaux 2D occultés mais peut aussi servir pour les panneaux 2D ou les palissades à éléments en bois.

Coloris

- Gris
RAL 7016
- Noir
RAL 9005



Conditions : Poteau H universel

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Palettisation
2500			Gris mat/Noir mat	4,41	64
2800			Gris mat/Noir mat	4,75	64
3000			Gris mat/Noir mat	5,16	64

Prix capuchon compris

Profil U pour poteau universel H :

Profil	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Hauteur en mm
De finition 26x44x26			Gris mat/Noir mat	0,74	2000
Départ mur / coin 31x49x31			Gris mat/Noir mat	1,3	2000
Finition supérieure 38x38x38			Gris mat/Noir mat	0,7	2000
Adaptateur 35mm pour élément bois			Noir		
Support maintien de dalle béton vis torx 6.3x22mm			Noir		

Poteaux Axis Line

Poteau en acier rainuré de 35mm permettant d'insérer les profils à élément. Ces poteaux produits par Dirickx assurent une solidité suffisante pour proposer une clôture bois/béton au meilleur prix. Ces poteaux ont donc une rainure suffisante pour placer une dalle de béton de soubassement suivie de nos profils à éléments. Section : 100x70mm



Coloris

- Noir
RAL 9005
- Gris
Ral 7016

Hauteur	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
2500			7016 / 9005
2700*			7016 / 9005
3100			7016 / 9005
Profil de finition			7016 / 9005

Conditions Majois
*Hauteur stockée en 9005 et 7016

Poteaux Béton pour profil à élément

Conditions Béton structuré



Type	Rainure	Hauteur	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA
Départ	154	210		
Départ	193	248		
Départ	240	290		
Intermédiaire	154	210		
Intermédiaire	193	248		
Intermédiaire	240	290		
Coin	154	210		
Coin	193	248		
Coin	240	290		

Panneau Economy Type Ilet extra lourd

Ce panneau est la solution idéale en panneau bois destiné à une clôture au meilleur rapport qualité prix ! Il est composé de planches rabotées 15x120mm vissée avec des vis en inox M4x30. Plusieurs mesures sont également disponibles en plus de celles présentées ci-dessous.



Conditions Bois

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Section	Longueur
Type II			1800	1800
Type II			1800	2000
Type II			2000	1800
Type II			2000	2000
Extra-lourd			1800	1800
Extra-lourd			2000	1800



Poteaux Béton pour panneau Economy type II et extra lourd



Conditions Bois

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Section	Hauteur	Rainure	Longueur de la rainure
Départ			120x120	2500	50	1800
Départ			120x120	2800	30 – 50	2100
Intermédiaire			120x120	2500	50	1800
Intermédiaire			120x120	2800	30 – 50	2100
Coin			120x120	2500	50	1800
Coin			120x120	2800	30 – 50	2100

Plaque Béton

Plaque béton adaptée pour les clôture bois.



Conditions Bois

Longueur	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Hauteur
2000			300





ACIERS MARCHANDS	138
Poutrelles	138
Acier marchand	138
Façonnage	138

CLÔTURES BOIS ET CARPORTS	139
Clôtures	139
Carport	139

MOBILIER DE JARDIN CORTEN	140-141
Bordures	140
Braseros/Barbecue	140
Bacs à fleurs	140
Éléments de clôture	141
Tableau d'eau	141
Escaliers	141
Boîtes aux lettres	141

Aciers marchands

Les Ets Majois Srl c'est aussi les aciers!

Nous vendons chaque année près de 350 tonnes de poutrelles, 500 tonnes d'acier marchand et 1500 tonnes de treillis et ronds crénelés! Vous pensez donc que nous pouvons aussi sans le moindre problème être votre grossiste d'acier marchand. Nous proposons un large stock disponible que ce soit dans ces trois catégories toujours prêt à vous les livrer directement sur chantier grâce à nos camions équipés de grue.



Poutrelles

Plusieurs poutrelles disponibles de stock en grenailé prépeint:
HEA(80 => 300)
HEB(80 => 300)
IPE (80 => 360)
UPN brut (80 => 200)

En longueur de 12 à 16m prête à être découpée sur mesure pour votre chantier. Les autres dimensions seront à commander mais sont aussi possible à mesure.



Acier marchand

Un large assortiment de tubes, plats, U, T, cornières et tôles pour toutes réalisations durables et de qualités!

Nous sommes constamment à la recherche d'acier de haute qualité pour satisfaire vos exigences.

Acier laminé à froid ou à chaud, brut ou galvanisé ce sont à nouveau des possibilités de stock ou sur commande (En fonction de la spécificité des produits).



Façonnage

Tous les membres de notre personnel vous proposent un service d'assemblage de platine ou la préparation de vos poutrelles en atelier. N'hésitez plus, contactez nous pour limiter vos tracas une fois les aciers livrés sur chantier.

Les treillis et ronds crénelés font aussi partis de notre gamme produit. Les treillis à béton de mailles 150 en standard ou dépassant de diamètre 5,6,8,10 et 12 sont dispo chez nous. Nous vous proposons aussi les ronds crénelés en longueur de 6m en diamètre 6,8,10,12,14,16,20,25,32.



Clôtures bois et carports

Les Ets Majois Srl travaillent avec plusieurs fournisseurs garantissant une qualité de longue durée.

Pour exemple, nous excluons tout produit qui n'est pas autoclavé de notre gamme au niveau traitement des bois résineux. Nous proposons les produits de Vernafix.



Carport

Toujours de chez Vernafix nous vous proposons une large gamme de carport: Attenant à un mur ou indépendant avec toit ou sans (à fournir par vos soins) et même les panneaux qui vous permettrons d'obturer une partie.

Clôture Electrique

Grâce à notre fournisseur de clôture électrique Koltec nous pouvons vous proposer, sur devis, l'ensemble des fournitures pour la réalisation des projets suivants:

- Clôtures adaptées à tout type d'animaux: lapins, poules, renards, sangliers, vaches, chevaux...
- Une sécurisation supplémentaire pour vos clôtures souples, rigides ou bois.
- Des électrificateurs sur batterie ou sur secteur selon vos besoins.
- Une adaptation des produits en fonction de l'environnement et du biotope.

Clôture électrique temporaire ou permanente nous avons donc la solution idéale en fonction de votre projet



Mobilier de jardin Corten

Connaissant le monde des aciers nous avons été désireux d’élargir notre gamme produit et de nous spécialiser dans l’acier Corten.

Ce produit, lorsqu’il est mis en présence des intempéries, forme une couche de rouille durcie qui protège l’acier. L’alliage métallique est constitué de fer, de cuivre, de silicium, de nickel et de chrome. Nous stockons des tôles de différents formats et épaisseurs sur commande et nous pouvons aussi obtenir des tubes en Corten. Ceci n’est qu’une présentation sommaire de ce que nous pouvons vous proposer. Vous retrouverez toute la gamme sur notre site internet (onglet «Notre catalogue»).

ATTENTION: L’acier Corten est livré brut donc non rouillé il peut prendre jusqu’à plus d’un an pour finaliser sa couleur (il existe des produits accélérateurs disponibles sur notre site internet). L’ensemble des produits est plus clairement exposé sur notre site internet sous l’onglet «notre catalogue».

Conditions mobilier de jardin corten.



Bordures

De quoi faciliter joliment vos séparations de jardins. Disponible en différentes hauteurs de 100 à 300mm et en épaisseur de 2 ou 3mm, droite pliés à 90° ou avec plis aplatis. Aussi disponible en acier galvanisé.

Prix sur le site internet.

Braseros/Barbecue

Des braséros, planchas, barbecues et même réchauds à gaz. Nos produits Corten offrent un large choix pour embellir vos espaces verts.

Prix sur le site internet.



Bacs à fleurs

Sur pied, avec ou sans fond, rond, carré ou design ; il y aura toujours un large choix de mesures et de possibilités afin de correspondre exactement à votre chantier.

Prix sur le site internet.

Éléments de clôture

Une palissade en acier Corten c’est aussi possible ! Nous pouvons proposer des tôles avec des motifs de découpe laser ou plane.

Prix sur le site internet.



Tableau d’eau

Afin de donner un peu de vie à vos espaces verts nous vous proposons des tables d’eau ou des bassins avec lames d’eau.

Prix sur le site internet.

Escaliers

Ces escaliers autoportants permettent de finir votre chantier par LA pièce maîtresse de finition design. Plusieurs largeurs et longueurs possibles.

Prix sur le site internet.



Boîtes aux lettres

Boîtes aux lettres aux finitions impeccables pour une devanture moderne.

Prix sur le site internet.



CONDITIONS DE REMISES

Tableau des remises accordées par catégorie de condition.
Attention: Des conditions ou des prix sur les quantités peuvent être appliquées.

Conditions	Remise
Majois	
professionnel Betafence	
Consommateur Betafence	
professionnel Kopal	
Consommateur Kopal	
professionnel Dirickx	
poteau Universel H	
Poteau à clip	
Barreaudage Dirickx	
Portail Dirickx et BBK	
Portails Aluminium Dirickx	
Aluminium et composite	
Bois	
Béton	
Béton structuré	
Occultation	
Mobilier jardin corten (à déduire des prix du site)	



CONTACT



SERVICE EXTERNE

Francesca MISTRETTA

Commercial Externe

francesca.mistretta@majois.com

0496/26.12.88

SERVICE INTERNE

Antoine POSTIAU

Commercial Interne

antoine.postiau@majois.com

064/37.07.67

DIRECTION

Grégoire DENIS

Gérant suppléant

Grégoire.denis@majois.com

064/37.07.67 - 0478/76.76.87

Sophie Remant

Service logistique et gestion commande

sophie.remant@majois.com

064/37.07.67

Aurore Verlinden

Service administration et comptabilité

aurore.verlinden@majois.com

064/37.07.67



